

7kw柴油发电机公司备用电源

产品名称	7kw柴油发电机公司备用电源
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

山东皮革厂的张来才上个月购买了欧洲狮柴油发电机组，他购买时跟我们业务讲，双十一双十二快要到了，定单量比较多，担心停电了，没有办法正常工作影响交货期，他们就因为停电影响过一次交货，让他损失了大几万，而且买一台机器的钱也就两三万块钱，而且不是只能用一次，以后都不用担心，减少损失，因为他们双节前的定单量是大的时候，天猫淘宝都在准备双十一双十二，如果他们货供不上，就影响他们的销售商，前两天他们那因为限电，就停电了一天，别的工厂都放假了，但他们正常上班，这样子他们就不用平时加长加班时间了，张总跟我们讲了一下用欧洲狮发电机的感受，加上柴油、柴机油、水，听技术的首先排空气，然后用钥匙启动，轻轻一拧就启动了，然后让它空载运行三分钟左右，带上需要带的设备，从大功率的设备开始启动，一步一步带设备，7kw柴油发电机公司备用电源操作挺简单的，噪音是有的，他机器放在单独一间房子里，影响不大的，欧洲狮发电机工厂直销10KW三相四线柴油发电机、小型汽油发电机、小型柴油发电机、数码变频发电机、车载发电机、发电电焊机、自吸式水泵等，产品齐全，将根据您的要求，提供合适您的机器，7kw柴油发电机公司备用电源让您用优惠的价格买到实惠的产品。

技术参数

产品型号：GT-790TSI

额定功率：7KW

备用功率：7.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945

宽：540

高：705

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-62

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

7kw柴油发电机公司备用电源的开机检查注意事项

为了保证柴油发电机组在开机后的正常运行，用户在使用柴油发电机组之前需要对机组进行一系列的检查。

- 1、检查控制盘上的指示灯是否正常，如果有异常找出原因、排出故障。
- 2、检查机油是否在标尺“L—H”之间，如果低于“L”位应加入同型号机油，且查明原因，但不得超过“H”面。
- 3、检查冷却水箱内循环水是否充足(水箱盖下5cm),如果不够则应补充冷却水。（机组运行时不得开盖检查）
- 4、检查蓄电池连接线是否接触良好、牢固；电压是否充足，若不足应查明原因即时充电；察看电池液面是否正常（高过极板2—4cm），若不足应加电池补充液。
- 5、检查发电机有无漏水、漏油现象，仪表是否正常。
- 6、检查柴油(0#)油量是否满足工作需要，燃油阀是否打开。
- 7、检查空气阻尼显示器指示是否为绿色，若为红色应检查空气滤清器是否太脏阻塞。