

# 冷藏柜FYL-YS-828L

产品名称	冷藏柜FYL-YS-828L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	564323.00/台
规格参数	品牌:福意联恒温箱 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

冷藏柜FYL-YS-828L公司介绍：北京福意电器有限公司凭借所拥有的人才，在提高产量，完善售后体系的同时，不断地改进原有产品，开发新的产品，并依靠科学的管理方式，优良的经营工艺，严格的质保体系，优良的售后售后，赢得了广大用户的肯定和赞赏。秉承“科技先导，以人为本，开拓创新，售后大众”的企业理念，坚持“客户优良、质量优良、诚信优良、效率优良”的经营理念，以优良的、优良的售后、优良的信誉回报广大客户。

福意联FYL-YS-828L参数:

- 1.额定电压：AC220V
- 2.额定频率：50Hz
- 3.输入功率：360w
- 4.噪 音：42dB(A)
- 5.箱体尺寸(mm)：1262 × 680 × 1818mm
- 6.内部尺寸(mm)：1160 × 585 × 1250mm
- 7.有效容积：828L
- 8.温度范围：2 ~ 48 （每度可调控）

## 9.智能控温系统

10.制冷剂用量：R134a(382g)

11.净重：208kg。

12.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。

13.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

14.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

15.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

16.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。

17.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

18.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

19.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

20.箱体采用优良的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

21.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

22.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

23.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮, 止动底脚方便使用。

24、品有ISO14001、ISO9001

---

产品型号	容积大小	温度范围	外型尺寸
------	------	------	------

---

型号:FYL-YS-66L	62L	温度: 2-8	外型尺寸:430*480*640mm
---------------	-----	---------	--------------------

型号:FYL-YS-88L	88L	温度: 2-8	外型尺寸:480*490*840mm
---------------	-----	---------	--------------------

型号:FYL-YS-100E	100L	温度: 2-8	外型尺寸:480*490*840mm
----------------	------	---------	--------------------

---

型号:FYL-YS-50LK	50L	温度:4 ~ 38	外型尺寸:430*488*535mm
----------------	-----	-----------	--------------------

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480\*490\*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540\*550\*840mm

-----

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*590\*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*570\*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*695\*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805mm

-----

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105mm

-----

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795mm

-----

型号:FYL-YS-128 88L 温度:-30 ~ 10 外型尺寸:550\*560\*850mm

-----

冷藏柜FYL-YS-828L售后：

福意联本着“高质量，优售后，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心售后”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），设备在发货之前进行严格的24小时测试，所有运行参数达到产品标准性能后再打包装发货。

三、售后:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。我方将严格按照“三包”政策执行。

冷藏柜FYL-YS-828L特点:

优良的温控系统：

温感探头，智能微电脑控制。自动温度控制：优良的温度控制模块，温度控制精度。

独特的制冷系统：

采用无氟环保制冷剂，优良优良压缩机，节能静音；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。强制风循环结构，充分保证箱体内部温度均匀。

人性化设计：

箱体采用优良结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，温度数字显示，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度1 ；箱内照明系统使箱体内部一目了然；优良可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗；

安全系统：

具有高温报警、低温报警、传感器故障、断电报警等多种报警功能，物品存放更安全；门体配锁，防止随意开门。