

中秋前采摘的桃苗品种 不套袋秋彤桃树苗介绍

产品名称	中秋前采摘的桃苗品种 不套袋秋彤桃树苗介绍
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	2.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

湿度过大可以通过通风换气在不影响温度要求的前提下进行调节。湿度过小可以适时适量灌水、地面洒水来增加棚内湿度。桃树苗的花期管理：大棚桃树缺乏露地条件下自然授粉的机会因为棚内比较封闭棚室内空气流动小提高座果率便成为花果管理的关键。全部有机肥作基肥好于秋季9 - 10月份施用，其次是春季土壤解冻后施用，采用开沟上施方法施用，人粪尿和沼液作追肥分5 - 6次浇施。对上年早期落叶或负载量过高的果园，应加强根外追肥，萌芽前可喷施2 - 3次1% - 3%的尿素，萌芽后至7月中旬之前，每隔7天1次，按2次尿素与1次磷酸二氢钾的比例喷施，浓度为0.3% - 0.5%。桃苗施肥的时候该注意哪些问题呢下面为大家介绍一下桃苗施肥的时候该注意哪些问题：首先大家需要根据桃苗的不同生长周期状况来进行合理施肥。如果桃树处于幼年阶段的话，那施肥量就要少一些。而如果桃树处于成年阶段的话，那所需的施肥量就要多一些。

怎么培育桃树苗？1、苗圃地的选择

快速培育桃树苗嫁接成品苗，一定要选择土质为轻壤或中壤、排灌方便并且肥沃的地块为苗圃地。因在一年内培育成嫁接成品苗，必须选择良好的立地条件，这是快速育苗成功的基础。圃址选择后要进行平整土地，每亩施优质腐熟有机肥5—6立方米，深翻后作畦。

2、砧木种子的处理

砧木种子选择当年山桃或毛桃的新种子，在播种前要进行浸种，一般用冷水浸泡3—5天，每天换水1次，有条件的加入马尿或人尿少量。

3、播种时间

常规桃树育苗培育砧木通常将砧木种子于12月底层积处理，第2年春季3月底—4月初将种子取出进行播种，这种出苗较晚且苗势较弱。而快速育苗应在每年秋季土壤冻前进行播种。播种采用双行带状，即大行距50cm，小行距30cm，每亩播种量山桃为40kg，毛桃60kg，覆土厚度为种子直径的3—4倍。

4、快速砧木苗，尽快达到嫁接粗度

春季苗木出土后，要及时、除草、虫害。4—6月每月2次，5—6月每月追施尿素1次，每次每亩15kg左右。要利剂控制金龟子为害幼苗。加强各项，使砧木苗在6月底以前达到嫁接粗度。

5、嫁接时间

常规育苗通常在每年7月下旬—8月下旬进行嫁接，当年接芽不萌发。而快速育苗接芽当年萌发成苗，就要提前嫁接，一般要求在6月底—7月初进行芽接。接穗选择生长良好的长梢，接芽发育良好。

6、解绑、折砧和抹芽

嫁接后2—3周解绑并在接芽以上1cm处将砧木折伤后压平，向上生长的副梢剪除，主梢摘心。这种措施是使接芽处于优势部位，迫使接芽萌发。折砧后接芽及砧木上原有芽均可萌发，要将砧木上萌发芽及时抹除，接芽迅速萌发生长。当接芽长到15—20cm时剪砧。

7、加强土肥水，接芽快速生长