

2年连翘苗【0.3公分连翘苗】2年连翘苗

产品名称	2年连翘苗【0.3公分连翘苗】2年连翘苗
公司名称	绛县晋航苗木种植专业合作社
价格	.00/株
规格参数	2年连翘苗:2年连翘苗 3年连翘苗:3年连翘苗 3年连翘苗:3年连翘苗
公司地址	山西运城绛县柴家坡村
联系电话	13223596889

产品详情

2年连翘苗【0.3公分连翘苗】2年连翘苗咨询13834107921柴先生 微信同号 0.4-0.5公分连翘苗

连翘（拉丁学名：Forsythia suspensa）：落叶灌木，香港俗称一串金，是木樨科连翘属植物。连翘早春先叶开花，花开香气淡艳，满枝金黄，艳丽可爱，是早春优良观花灌木，株高约3米，枝干丛生，小枝黄色，拱形下垂，中空。叶对生，单叶或三小叶，卵形或卵状椭圆形，缘具齿。花冠黄色，1-3朵生于叶腋；果卵球形、卵状椭圆形或长椭圆形，先端喙状渐尖，表面疏生皮孔；果梗长0.7-1.5厘米。花期3-4月，果期7-9月。

生于山坡灌丛、林下或草丛中，或山谷、山沟疏林中，海拔250-2200米。果实可以入药。

产于中国河北、山西、陕西、山东、安徽西部、河南、湖北、四川。

（概述图参考资料来源：）

中文学名

连翘

拉丁学名

Forsythia suspensa

别称

黄花条、连壳、青翘、落翘、黄奇丹

界

植物界

门

被子植物门

纲

双子叶植物纲

亚 纲

菊亚纲

目

玄参目

亚 目

木犀亚目

科

木犀科

亚 科

木犀亚科

族

丁香族

属

连翘属

种

连翘

分布区域

中国，日本

目录

1 形态特征

2 生长习性

3 地理分布

4 物种分类

物种区别

下属变型

5 栽培技术

选地整地

育苗

定植

田间管理

6 主要价值

经济价值

观赏价值

药用价值

园林应用

7 植物文化

首尔市花

花开二度

故事传说

形态特征

编辑

连翘 (23张)

落叶灌木。枝开展或下垂，棕色、棕褐色或淡黄褐色，小枝土黄色或灰褐色，略呈四棱形，疏生皮孔，节间中空，节部具实心髓。叶通常为单叶，或3裂至三出复叶，叶片卵形、宽卵形或椭圆状卵形至椭圆形，长2-10厘米，宽1.5-5厘米，先端锐尖，基部圆形、宽楔形至楔形，叶缘除基部外具锐锯齿或粗锯齿，上面深绿色，下面淡黄绿色，两面无毛；叶柄长0.8-1.5厘米，无毛。花通常单生或2至数朵着生于叶腋，

先于叶开放；花梗长5-6毫米；花萼绿色，裂片长圆形或长圆状椭圆形，长（5-）6-7毫米，先端钝或锐尖，边缘具睫毛，与花冠管近等长；花冠黄色，裂片倒卵状长圆形或长圆形，长1.2-2厘米，宽6-10毫米；在雌蕊长5-7毫米花中，雄蕊长3-5毫米，在雄蕊长6-7毫米的花中，雌蕊长约3毫米。果卵球形、卵状椭圆形或长椭圆形，长1.2-2.5厘米，宽0.6-1.2厘米，先端喙状渐尖，表面疏生皮孔；果梗长0.7-1.5厘米。花期3-4月，果期7-9月。[1]

生长习性

编辑

连翘喜光，有一定程度的耐阴性；喜温暖、湿润气候，也很耐寒；耐干旱瘠薄，怕涝；不择土壤，在中性、微酸或碱性土壤均能正常生长。

在干旱阳坡或有土的石缝，甚至在基岩或紫色沙页岩的风化母质上都能生长。连翘根系发达，虽主根不太显著，但其侧根都较粗而长，须根众多，广泛伸展于主根周围，大大增强了吸收和固土能力；连翘耐寒力强，经抗寒锻炼后，可耐受-50℃低温，其惊人的耐寒性，使其成为北方园林绿化的佼佼者；连翘萌发力强、发丛快，可很快扩大其分布面。因此，连翘生命力和适应性都非常强。

据实验表明：连翘可正常生长于海拔250m-2200m、平均气温12.1℃-17.3℃、绝对最高温36℃-39.4℃、绝对最低温-4.8℃-14.5℃的地区，但以在阳光充足、深厚肥沃而湿润的立地条件下生长较好。[2]