防尘过滤棉 阻燃过滤棉 空气净化过滤棉

产品名称	防尘过滤棉 阻燃过滤棉 空气净化过滤棉
公司名称	深圳市新新玮盛胶粘制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	; ;
公司地址	深圳市宝安区公明马山头普京工业园29栋
联系电话	0755-36315221 18123718518

产品详情

防尘过滤棉 阻燃过滤棉 空气净化过滤棉公司可按照客户要求定制分切不同规格可加铝边框加防护网如需订做规格请与客联系关参数:海绵过滤网又叫做过滤棉,爆破海绵,吸尘网状海绵,开孔海绵,是一种以爆破法除膜的聚氨酯网状海绵,喷上阻燃剂,具有阻燃自灭的特效。 过滤海绵不仅具有一般网状海绵的优点,而且海绵还具有颜色变化微小,海绵开孔率高,海绵透气性好,海绵抗压强度高并具有永久弹性的特点;海绵可用于空调器的过滤层及车辆的空气滤清器中,海绵性能较原始过滤产品优越得多,海绵在水族箱过滤器中的应用更为普遍。海绵并可根据客户要求生产出达到UL标准 V 0 级的阻燃型网状海绵,利用网状海绵烧制的耐热多孔的网状陶瓷,电镀后烧结的镍合金网,可作为冶金行业的过滤材料,其耐用性和经济性,更具有其他产品无可比拟的优势。根据其特性与作用可分为:空气过滤海棉;活性碳、污水、陶瓷、彩色、清洁、油等过滤与设备防尘类海绵和泡棉。产品的开孔率高达97%以上,具有优异的透气性、良好的柔软性和较高的机械强度。产品适用于音响、喇叭、过滤设备、水族箱、滤清器、口罩、汽车、空调、高度透气座垫、床垫,洗擦用品、模型制作、活性碳充填、加温器等产品与行业。 1.孔径:10-60PPI2.厚度:3-60mm3.尺寸:1m*2m/1米*1米4.密度:20KG/m3注:可裁片,其他小尺寸可定做应用:该产品应用于电子、玩具、家居用品、工艺品、装饰品、印刷包装、化妆品、运动/保健器材、空气过滤/净化、汽车美容、冶金、医疗、环保、国防和仪表仪器等。