

# 泰安停车场植草格 平口植草格 加强型植草格批发

产品名称	泰安停车场植草格 平口植草格 加强型植草格批发
公司名称	山东阔展工程材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:阔展 信号:7公分 5公分 4公分 订货电话:13562885885
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄工业园南河西村
联系电话	13562885885

## 产品详情

塑料植草格加强型70与50型产品相比高度相差2cm，特殊环境下苗木的成活率更高，可缩减后期苗木的补种率，节省后期维护时间。塑料加强型植草格是一种采用最新高强度HDPE塑料为主要原料制成的耐压、耐冲击、抗老化、耐磨、耐腐蚀、阻燃性均较强的专利新产品,试验表明，加强型植草格每平方米可承载300吨以上，这种结构足以承载消防车的全部重量，达到钢筋混凝土铺设的路面同样的功能。塑料植草格重量轻、易于安装、易于植草，绿化覆盖率达99%以上，能承受较大的排水容量，使车行人走都很安全踏实，该产品是汽车停车场及消防通道的最佳选择,已成为国家指定重点推广新型产品。

### 塑料植草格技术参数

材料：改性高分子量HDPE、玻璃纤维、纳米氧化物、色料（标准配比）

颜色：绿色或任何指定颜色 承载力 最高200吨/平米

规格：500 × 435 × 40mm

搭接：锁扣式搭接，极为方便，链接更牢固，适应温度变化。

### 阔展塑料植草格产品特点：

产品采用了最新环保应用成果，通过原料改性，绿色环保，完全可回收。耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀、阻燃，最大抗静压力达100T/平方米，抗紫外线，植草功能强，快速排水，产品底部周围独特的透气孔，可通过保湿层排供草地吸收所需水份、氧份、使草皮连成一整片，超过95%的植草面积（注：普通混凝土植草砖停车场只有20%绿化面积远低于塑料加强型植草格绿化面积），不易枯死，独特搭接方式，省工、快捷、链接更牢固应不同工作面要求。

## 塑料植草格常用施工建议

1. 地基土应分层夯实，密实度应达到85%以上；属于软塑 - 流塑状淤泥层的，建议抛填块石并碾压至密实。
2. 设140厚砂石垫层。具体做法为：中粗砂10%、20 - 40粒径碎石60%、粘性土30%混合拌匀，摊平碾压至密实。
3. 设置厚60稳定层（兼作养植层）。稳定层做法为：25%粒径为10 - 30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在砂石垫层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。
4. 在基层上撒少许有机肥，人工铺装植草格。外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的，一般在铺装时不用裁剪；当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时，可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。
5. 在JZ-H40型植草格的凹植槽内撒上种植土并用扫帚均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm 为基准。
6. 在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。

## 塑料植草格适用范围：

停车场、消防通道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。

完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。

## 产品说明：

DT-ZCG规格430mm × 405mm × 70mm

东泰植草格是一种采用高强度塑料为主要原料制成的耐压、耐冲击、抗老化、耐磨、耐腐蚀、阻燃性均较强的专利产品。采用植草格后，一些有潜力的地方被挖掘出采尽可能植草绿化，如停车场、楼宇消防通道、人行道等等。这些地方传统的办法是水泥地坪，因为它需要承受相当的载荷，传统的草坪是不能担负这样的功能的，甚至不能承受行人的踩踏。东泰植草格可以一并解决绿化与承重这两个问题，做到既能植草成为草坪，又能负载汽车、消防车等具有水泥路面的功能，彻底改变传统的草坪的功用，从而有效增加绿化面积，达到美化城市环境的目的。

试验表明，阔展植草格每平方米可承载200吨以上，这种结构足以承载消防车的全部重量，达到钢筋混凝土铺设的路面同样的功能。植草格重量轻、易于安装、易于植草，绿化覆盖率达99%以上，能承受较大的排水容量，使车行人走都很安全踏实，该产品是汽车停车场及消防通道的最佳选择。该产品已成为国

家指定重点推广产品。

产品特点：

阔展公司产品采用了最新环保应用成果，通过原料改性，绿色环保，完全可回收。耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀、阻燃，最大抗压达220T/平方米，抗紫外线，植草功能强，产品底部周围独特的透气孔，可通过保湿层排供草地吸收所需水份、氧份、使草皮连成一片，超过95%的植草面积（注：普通混凝土植草砖停车场只有35%绿化面积远低于草格绿化面积），不易枯死，独特搭接方式，省工、快捷、可调节伸缩适应不同工作面要求。

适用范围：

停车场、消防通道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。

完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。  
独特的平插式搭接，省工、快捷，可调节伸缩缝。采用改性高分子量HDPE为原料，绿色环保，完全可回收。  
采用德国技术与原料，耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀。

施工建议

1. 地基土应分层夯实，密实度达到85%以上。
2. 铺设350厚碎石承重层（消防车道为600厚）摊平碾压至密实。
3. 铺20厚碎石子及粗砂作为找平层。
4. 铺装草格，可以用锯裁剪至合适形状，格与格之间留有几毫米缝宽。
5. 格内撒上种植土，离上口1厘米。
6. 铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实。浇水养护待草成活后即可停车。

技术参数

规格：430mm × 405mm × 70mm

搭接：平插式搭接，极为方便，任意调节伸缩缝宽，适应温度变化。

山东省泰安市泰山区省庄工业园（六和肉食西邻）

它会变成你的习惯；注意你的习惯，它会变成你的性格；注意你的性格，它会变成你的命运。

75、谁不向前看，谁就会面临许多困难。

76、成功永远属于马上行动的人。

- 77、不要太在乎自己的长相，因为能力不会写在脸上。
- 78、奋斗的双脚在踏碎自己的温床时，却开拓了一条创造之路。
- 79、不去耕耘，不去播种，再肥的沃土也长不出庄稼，不去奋斗，不去创造，再美的青春也结不出硕果。
- 80、让珊瑚远离惊涛骇浪的侵蚀吗？那无异是将它们的美丽葬送。
- 81、再好的种子，不播种下去，也结不出丰硕的果实。
- 82、只有品味了痛苦，才能珍视曾经忽略的快乐；只有领略了平凡，才会收藏当初丢弃的幸福。
- 83、每个人的一生都有许多梦想，但如果其中一个不断搅扰着你，剩下的就仅仅是行动了。
- 84、自己选择的路，跪着也要把它走完。