

PA66美国首诺总代理商报价

产品名称	PA66美国首诺总代理商报价
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国首诺总代理商 型号:R543H 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海市达双贸易有限公司 PA66美国首诺总代理商报价 电话

- 1.供应PA66 ST801 美国杜邦 ST811杰出的耐冲击性，耐寒，耐高温，增韧级
- 2.供应PA66 ST801A 美国杜邦 超韧级，防紫外线
- 3.供应PA66 103HSL 美国杜邦 热稳定级 耐高温
- 4.供应PA66 103FHS 美国杜邦 热稳定级
- 供应PA66 42A 美国杜邦 高粘性
- 供应PA66 W5053 美国杜邦 高粘性 粘度45%
- 5.供应PA66 FR50 美国杜邦 加GF25% V-0阻然
- 6.供应PA66 101F 美国杜邦 中粘度，通用级
- 7.供应PA66 101L美国杜邦 中粘度，通用级
- 8.供应PA66 8018 美国杜邦 加13%玻纤 超韧级
- 9.供应PA66 FR15 美国杜邦 纯树脂，防火V-O

- 10.供应PA66 FR10 美国杜邦 纯树脂 , V-O阻然
- 11.供应PA66 FR52G30BL 美国杜邦 30%玻纤,阻然V0
- 12.供应PA66 FE5171 美国杜邦 玻纤30% 食品级
- 13.供应PA66 70G13L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%
- 14.供应PA66 70G13HS1L 美国杜邦 高强度 ,玻纤13%
- 15.供应PA66 70G43L美国杜邦 高刚性 , 玻纤43%
16. 供应PA66 70G33L 美国杜邦 高强度 玻纤33%
- 17.美国杜邦PA66 70G50L 玻璃纤维增强50% 高强度 高刚性
- 18.美国杜邦PA66 70G25L 玻璃纤维增强25% 高强度 高刚性
- 19.供应PA66 80G33L 美国杜邦 增韧级 , 耐冲 , 加玻纤33%
- 20.供应PA66 80G25L 美国杜邦 超韧级 , 耐冲 , 加玻纤25%
- 21.供应PA66 80G33HSL 美国杜邦 超韧级 , 热稳定 , 耐冲 , 加玻纤33%
- 22.供应PA66 80G25HSL 美国杜邦 超韧级 , 热稳定 , 耐冲 , 加玻纤25%
23. 供应PA66 73G30L 美国杜邦 玻纤30%增强 , 71G33L , 高强度 , 高刚性
- 24.供应PA66 408L 美国杜邦 杰出的耐冲击性 ; 408HSL热稳定级
- 25.PA66/10B40/美国杜邦40%矿物增强
- 26.供应PA66 FR7026V0F 美国杜邦 纯树脂 阻然V0
- 27.供应PA66 FR7025V0F 美国杜邦 纯树脂 阻然V0
- 28.供应PA66 美国杜邦 70G15L,70G20L,70G30L,70G40L , 80G15L , 80G30L , 80G43L , 80G50L
- 29.供应PA66 CM3003 ,CM3006日本东丽 注塑级 阻燃V-2标准粘度,抗磨损
- 30.供应PA66 CM3004 日本东丽 阻燃V0 环保无卤
- 31.供应PA66 CM3001G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃HB
- 32.供应PA66 CM3001G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃HB
- 33.供应PA66 CM3004G15 日本东丽 玻纤15% 阻燃V0
- 34.供应PA66 CM3004G30 日本东丽 玻纤30% 阻燃V0
- 35.供应PA66 CM3006-E 日本东丽 阻燃V-2 未强化 耐热性

- 36.供应PA66 CM3006G-15日本东丽 阻燃V-2 玻纤15%强化
 - 37.供应PA66 CM3006G-30日本东丽 阻燃V-2 玻纤30%
 - 38.供应PA66 A3WG3,A3WG5 德国巴斯夫 A3WG6,A3WG7玻纤增强级
 - 39.供应PA66 A3K德国巴斯夫 标准级高流动
 - 40.供应PA66 A3Z德国巴斯夫 增韧级
 - 41.供应PA66 A3EG3德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定
 - 42.供应PA66 A3EG6德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定
 - 43.供应PA66 A3EG7德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定
 - 44.供应PA66 A3EG10德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定
 - 45.供应PA66 A3X2G5德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤
 - 46.供应PA66 A3X2G7德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤
 - 47.供应PA66 A3HG2 德国巴斯夫 10%玻纤增强型
 - 48.供应PA66 A3HG5 德国巴斯夫 25%玻纤增强型
 - 49.供应PA66 A3HG6HR 德国巴斯夫 30%玻纤增强型 耐水解
 - 50.供应PA66 A3HG7 德国巴斯夫 35%玻纤增强型，用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩。
- 供应PA66 C3U 德国巴斯夫 改善了阻燃性（无卤素和磷）高韧性
- 51.供应PA66 A246M法国罗地亚 超韧级;A205F 标准级，高流动
- 供应PA66 A20V25法国罗地亚 玻纤25% 阻燃V0
- 52.供应PA66 R533H美国首诺 高强度耐水解食品级;R543H 耐热性
 - 53.供应PA66/21SPC美国首诺 V-2通用级
 - 54.供应PA66 50BWFS 美国首诺 通用级
 - 56.供应PA66/1300S日本旭化成 V2通用级,平衡的流动性和机械性
 - 57.供应PA66/1402G日本旭化成 V2玻纤30%,良好的热抗老化高刚性
 - 58..供应PA66/1300G日本旭化成 玻纤33% 阻燃V2
 - 59.供应PA66/FR200日本旭化成 无磷无卤防火V0
 - 60.供应PA66/FG170日本旭化成 玻纤15%防火V0

- 61.供应PA66/FG172日本旭化成 玻纤20%阻燃
- 62.供应PA66/14G15日本旭化成 玻纤15%,高刚性耐热V2
- 63.供应PA66/14G45日本旭化成 玻纤45%,高刚性耐热V2
- 64.供应PA66/6410G5台湾南亚 特性:25%玻纤增强阻燃UL94V-0
- 65.供应PA66/6210GC台湾南亚 33%玻纤增强 ; 2210G6 30%玻纤
- 66.供应PA66/6512台湾南亚 增韧级 抗冲及快速成型
- 67.PA66/6310台湾南亚防火V0
- 68.PA66/6210G3台湾南亚15%玻纤增强
- 69.PA66/6210M5台湾南亚25%矿物增强
- 70.PA66/6210M3台湾南亚15%玻纤增强韧性增强
- 71.供应PA66/M290G33广东利鑫 高刚性、尺寸稳定、耐高温
- 72.供应PA66/2700F神马 阻燃级 环保阻燃型 , 综合力学性能优异。
- 73.供应PA66神马 EPR27 EPR27L注塑级 有光中等粘度产品。

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ， Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

我公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电、来函订购！有意者欢迎。

我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)；

