

6千瓦静音柴油发电机参数

产品名称	6千瓦静音柴油发电机参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO7600ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

6千瓦静音柴油发电机参数

一般来说常用的就是柴油发电机了，柴油发电机组就是1种以柴油为原料的发动机，拖动同步发电机发电的1种电源设备。而且对与1些企业来说柴油机的成本不高，这样在大量使用的时候也不会有太多的资金动用。产尤其的使用上也是很方便的，柴油发电机是1种启动起来很迅速的机器，这样对于使用者来说就省下了不少的时间，而且操作起来也很简单，投资少，对环境上也没有特别的要求，所以说这是1种适应能力强的发电装置。

关于家用汽油发电机的油耗，这是因为家用柴油发电机在内部设计不太合理。但是经过一个世纪的洗礼，大泽动力结合时代经验将家用柴油发电机的内部结构重新设计，所以在此基础上将家用柴油发电机油耗问题也很好的解决了。

6千瓦静音柴油发电机参数

大泽静音柴油发电机人性化的设计，既保证了高度安全性，又提高了使用的便利性，可把客户标识直接压铸在产品上，把产品融入到客户的整个环境体系中。

.良好的通风系统设计及防水、防飞溅物进风系统保证了机组始终工作于适宜的环境温度。

大泽售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点。

型号：TO7600ET-J

发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO188F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

发动机功率：15HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：175kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）