## 低成本双层轴向中空壁管厂家直销

产品名称	低成本双层轴向中空壁管厂家直销
公司名称	重庆安特管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市合川区草街农创园19栋
联系电话	023-67612186

## 产品详情

产品介绍"双层轴向中空管"以硬聚录乙烯(PVC - U)树脂为主要原料,添加必要的加工助剂经挤出形成而形成的,"双层轴向中空管"在生产时使用无毒PVC树脂及稳定剂以满足卫生性能的要求,在使用过程中不会产生二次污染,属于环保节能型高新技术产品,使用年限达50年以上,产品运输便利、施工方便、工程综合造价低,是水泥管、铸铁管、玻璃管、PVC—u波纹管等最理想的换代产品。

PVC管材优点:1,化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。2,水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管内流通面积不随时间发生变化,管道阻塞机率小。3,相对于金属管材,密度小,材质轻,运输,安装方便,灵活,简捷,维修容易。力学性能好,抗冲击性,环刚度等级高可实现SN6-SN16。4,阻燃型号,不燃烧,不助燃。

5,隔声性好。降噪的方式,提高管道材质的膈音效果,结构壁管是基于这一思路而开发的。同条件下,不同结构形式的排水塑料管,其噪声测定结果:普通管 > 芯层发泡管 > 空壁管 > 螺旋管 > 结构壁管 6,安装方便快捷,连接方式为胶粘式,弹性密封圈式连接,管道主体安装完毕可 2 4 小时内通水。

应用领域1、市政工程:可用于排水、排污、泄洪管;2、建筑工程:用于建筑雨水管、地下排水管、排污管、通风管等;3、化工、医药、环保:广泛用于化工、医药、环保等行业的排污水管;4、农业、园林:用于农田、果园、茶园以及林带排灌;5、道路工程:该管用作铁路、高速公路的渗、排水管;6、矿场:可做矿井通风、送水排水管;