

# 15kw小型汽油发电机多少钱

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 15kw小型汽油发电机多少钱             |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036   |

## 产品详情

15kw小型汽油发电机多少钱，欧洲狮发汽油发电机具有效率高，优质机械密封，动、静环由硬质合金制成，耐磨无泄露，使用寿命更加长久，公司理念 - 重视质量，服务和可靠性，倾听客户声音  
- 集现代技术，质量和美学于一体 - 不断提高生产效率，并且考评现有工作流程 - 推崇团队工作  
- 坚持管理人员对公司的持续发展肩负着特殊责任的信条  
- 与本行业的企业合作，帮助商业伙伴们开拓新道路 - 与供货商一起共同建立值得信赖的长期合作关系  
- 认真负责地使用来自投资者的可支配资源  
- 积极应对市场经济带来的挑战，只有在市场上保持诚信经营，才能长期保持成功。

产品型号：B-15GDI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-465GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询