

别墅区域15KW汽油发电机

产品名称	别墅区域15KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

别墅区域15KW汽油发电机 欧洲狮静音发电机一体化设计,结构更合理,安装更简便。外壳采用全金属外壳阳极氧化喷塑处理,具有防潮,防飞溅,抗干扰,防辐射,防盐雾(需按要求附加处理)功能,可在温度-40 ~ 50 ,湿度95%不

凝露的环境下工作。

可靠的生产,测试设备,健全的体系,产品在用户中享有良好信誉,企业先后获上海式文明单位,连续十二年“重合同,守信用”企业,农业部质量达标企业,质量信得过企业。

欧洲狮静音发电机组,设计更加:

全系列静音型发电机组可在箱顶部吊装;

总体结构更紧凑,内置式大型卧式消音器,噪音更低;

取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积;

静音箱上有独立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁);

技术参数

产品型号: B-15GDI

额定功率: 15KW

备用功率: 16KW

额定频率: 50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390gG/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重195k

7m/db(A)59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年，终身成本维护

欧洲狮动力在服务上的成就也是发展一个成熟汽油发电机品牌的重要经验，欧洲狮动力在汽油发电机的发展上一直是结合多家服务体系理念将一对一的服务理念管输在欧洲狮动力的创造汽油发电机品牌之中，所以关于这点也是所有汽油发电机厂家在发展汽油发电机品牌上值得学习的一点。

后，欧洲狮动力这个汽油发电机品牌厂商在通过质量、服务在前几年经济低迷的情况下还能坚持发展，还取得不错的成绩就是欧洲狮动力大的成就，这就是欧洲狮动力汽油发电机品牌发展成功的动力。