

35千瓦汽油发电机GT-35TSI

产品名称	35千瓦汽油发电机GT-35TSI
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

35千瓦汽油发电机GT-35TSI 欧洲狮汽油发电机技术好，匹配合理，美观大方，性能很好！准确的市场和产品定位，较优化的性价比，发电机生产的新型款，定位于高端微面，宽体设计保证了它的内部空间，并且借鉴了轿车的内饰设计风格，引入了更多实用的配置，进步确实比较明显。近日，编辑到上海欧洲狮动力发电机有限公司了解到，目前小型柴油发电机、柴油发电机配件、园林机械、汽油水泵、柴油水泵、汽油动力、柴油动力等产品生产加工的有限责任公司。

技术参数

产品型号：GT-35TSI

额定功率KW：35

备用功率KW：36

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-550FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm : 1550

宽mm : 865

高mm : 1100

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

买发电机考虑的因素很多，但是又不知道怎么选择发电机，是柴油的好还是汽油的好，下面就分析一下这两款发电机的区别：

柴油发电机组与汽油发电机组主要区别：

- 1、由于使用燃料不同，汽油发电机相比柴油发电机组来说，安全性能低，油耗偏高。
- 2、汽油发电机体积小，以风冷型为主，一般功率较小，便于移。柴油发电机组一般以水冷型为主，功率，体积较大。

柴油发电机组和汽油发电机是两个不同概念，没什么明显的优缺点之分。只是说柴油机适合的是大功率的，工业，工厂，医院，酒店，政府房地产，用的比较多，而汽油机适合的是小功率的，家庭用。可根据自己的需求选择不同的设备。