

箱式水冷30KW柴油发电机

产品名称	箱式水冷30KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

箱式水冷30KW柴油发电机 作为睫曼实业旗下主打品牌机组，欧洲狮动力以其独特的低油耗、低噪音、高性能成为了当前发电机市场的一匹黑马，受到了众多客户的喜爱。今天，编辑就带大家走进这款被称为“应急神器”的低噪音静音发电机。

这款静音柴油发电机推荐理由:的燃烧系统保证了完全燃烧，又降低了发动机的噪音。另外，静音型机组整体式外壳与内衬隔音垫的双层降噪结构、大型的消声装置装置，极大地削弱了机组噪音。欧洲狮品牌引进欧洲狮技术，在国内进过专业人士研发已达到，在大气温度为40℃、高度1000m时能维持输出功率，低排放、低噪音，以新的新技术喷射和空气压缩系统带来低内耗而保障的燃烧性能和燃油消耗低。

技术参数

产品型号：GT-30TSI

额定功率KW：30

备用功率KW：31

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12连续工作

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-330FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm：1550

宽mm：865

高mm：1100

整机净重KG：480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

它们大的独特之处在于采用了两套离合器+单一电动机的设计，通过位于电动机前后两套离合器的开闭组合来控制动力的流向，电动机则身兼二职，既做驱动使用的电动机，又用来做发电机。有关发电机组保养周期及更换项目，厂家会在柴油发电机出厂时通过随发电机附带的保养手册告知用户。由于该数据是基于理想状态下设计，实际情况可能无法达到。柴油机表面辐射噪声又可分为燃烧噪声和机械噪声。其中空气动力噪声为主要噪声源。欧洲狮动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降低。。我们的自主企业有了非常大的改变，从之前的买入成熟静音柴油发电机出产，到现在自主研发静音发电机技术，这些改变让我们看到了自主厂商的努力，同时我们也期待着自主厂商的技术能够更加精湛，为我们带来更具性价比的产品。