

5千瓦数码发电机电启动

产品名称	5千瓦数码发电机电启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号 : :B-5GDI 启动方式 : :电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

5千瓦数码发电机电启动

欧洲狮静音汽油发电机组说明：手动操作

- 1、手动启动汽油发电机组前应检查燃油、机油、冷却水是否适量。不足的应及时补充。机组应无漏油、漏水的现象。
- 2、应将汽油发电机组自动控制器的自动控制按钮拨至中间位置。打开启动电路的钥匙，向右继续扭动钥匙使汽油机启动，启动成功后，将钥匙回拨到充电位置。
- 3、汽油发电机组停机后，应将钥匙及时拨回中间位置。

使用欧洲狮静音汽油发电机电器都可以正常带起,虽然不能负载大型的设施,但是供一些小型的家用电器还是可以的,而且这款发电机噪音很低,是一款节能环保型的多燃料发电机。在使用过程中,不用担心油耗给您带来的经济压力,可以放心使用。

5千瓦数码发电机电启动

产品型号：B-5GDI

发电机参数：

额定功率KW：5

备用功率KW：5.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

排 量：340CC

燃油型号#：93# 95# 98#

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：420

工作时间H：6-10

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-204

动 力：单缸 四冲程 风冷

额定转速r/min：3000

调速系统：双电控调速系统

油箱容量L：22

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：带四轮

绝缘等级：F

整体外形及重量噪音：

长mm：710

宽mm：540

高mm：560

整机净重KG： 74

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 54-60

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-5GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-5GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-5GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-5GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-5GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-5GDI 售后服务（全国联保）

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

发电机又无刷和有刷区别：

无刷发电机就是比较好打理，但是无刷发电机没有刷发电机的电压稳，

发电机永磁和励磁汽油发电机之分

,

- 1、长期（三个月以上）不使用按以下步骤进行保管
- 2、机油不足时，为什么会自动停机？
- 3、高海拔地区发电机为何输出功率降低？
- 4、为什么冷机起动要关闭风门，热机起动要打开风门？
- 5、当自动电压调节器（AVR）损坏需更换时，必须做哪些事项？
- 6、火花塞如何检查与清理？