## 牵引电机智能型例行试验台 轮对电机跑合试验台 齿轮箱跑合试验台

产品名称	牵引电机智能型例行试验台 轮对电机跑合试验台 齿轮箱跑合试验台
公司名称	株洲铭山科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铭山
公司地址	湖南省株洲市天元区栗雨工业园(株洲汽配园) C区11栋A座
联系电话	13974173102

## 产品详情

## 一、适用范围

适用于地铁、城轨牵引电动机作空转试验,以磨和牵引电机碳刷与换向器的接触面积达70%,同时也适用于牵引电动机换向器作温升试验,也适用于测定牵引电动机的转速用。

- 二、结构与特点
- 1、本试验台主要由 TIC-2000 型通用控制器、整流变压器、三相半控桥式整流电路、平波电抗器、固定分路电阻、触发控制系统、温度测试仪、转速传感器、过流过压保护电路、截流截压保护电路、高速微型打印机等组成。
- 2、本试验台与电网隔离好,由于带电压软启动装置,试验台启动方便;限压控制使电机有良好的稳速性;过压过流保护可靠;其标准化的 RS-485 工业通讯接口,开放式的 TICBUS 通讯协议,可方便的与上位机进行联网,并入机务检测与试验设备网络。

## 三、主要技术参数

1、输入电压: AC380V ± 10%

2、最大输入功率:30kVA

3、直流电压:100V

4、最大直流电流:300A

5、主要测试指标:试验电压、试验电流、转速、温度、振动、噪声、堵转等

6、测试报表:人工输入碳刷接触面积,自动判断测试结果是否合格并打印