

250A内燃柴油发电电焊机

产品名称	250A内燃柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO250A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

250A内燃柴油发电电焊机

我们的优势 诚信为本，服务优异 本公司以质量求发展，以诚信求生存，尽我们很大的可能来满足客户的需求。我们郑重承诺，凡是我公司购买的任何款机器，产品保修期为十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。本公司坐落于中.上海,供应汽油水泵，柴油水泵，发电电焊.体机，汽油发电机，柴油发电机,欢迎惠顾！质量是您满意的保障，信誉是我们的追求。本公司有您需求的任何品种电机及其维修和零部件服务。欢迎莅临考察。相信我们真诚的服务会迎来.的合作 面对二十.世纪的新时代，以及加入WTO所带来的机遇和挑战，公司将以新的姿态勇立于发电机行业的顶峰，勇于技术创新，迎接市场挑战。为.各地的工厂工地建设做出积.的贡献，

得到了广大客户良好的口碑。在公司发展途中“重合同，守信誉，顾客至上”.直是本公司的宗旨，本公司将提供.流的产品和.流的服务同社会各界合作！

250A内燃柴油发电电焊机

大泽动力 常年为各新老客户提供：汽油柴油发电机组，电焊机，建筑机械、园林机械，数码发电机组等。拥有完整、科学、质量管理体系，通过 I S O 9 0 0 1.认证、我们的技术，你认可！我们的品质，你相信！我们的服务，你满意！

型号：TO250A

发电机参数

发动机参数

额定功率：

5KW

发动机型号

TO192

备用功率：

6KW

发动机类型：

单缸风冷柴油发动机

额定频率：

50HZ

活塞排量：

420CC

额定电压：

220V

功率转速:

15HP/3000kpm

功率因素：

1.0

启动方式:

手/电启动

相 数：

单相

润滑油容积:

1.1L

电焊机参数

耗油量

205g/kw.h

焊接模块：

自动焊接模块

燃油类型：

柴油

空载电压：

65V

其他参数

焊接电压：

22-30V

机组尺寸：

760*520*680

焊条范围：

0-5.0MM

结构类型：

开架式/手推式

电流调节：

0-250A

噪音水平7M处

72

焊机等级：

工业级

油箱容积：

25L

焊接持续率：

100%

蓄电池：

12-8.3V-Ah

焊接电流：

逆变直流焊机

净重：

102

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

TO稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997