

废纸壳压包机 废旧纸皮压包机批发

产品名称	废纸壳压包机 废旧纸皮压包机批发
公司名称	济宁信立达机械设备有限公司
价格	11900.00/台
规格参数	品牌:鸿运 型号:YD-80 产地:山东
公司地址	济宁市兖州区恒茂商都A6-1-202（注册地址）
联系电话	15275475238

产品详情

立式废纸箱压包机 废纸壳压包机 废旧纸皮压包机批发

设备简介：

鸿运牌立式废纸箱压包机、废纸壳压包机、废旧纸皮压包机是用来压缩各类废纸、废纸箱、废纸壳、废纸皮、废纸板、废纸屑、造纸厂纸箱厂边角料下脚料的液压压包设备，机器做工仔细、皮实坚固；采用加厚的液压密封元件，密实度和密封性更，压缩出来的包块硬度大，尺寸整齐划一，适合大批量装车储运，是提高劳动效率、减少劳动强度，节约人力，降低运输和仓储成本的帮手。

设备特点：

鸿运牌废纸皮打包机、废纸箱压包机、废塑料压包机、废旧金属压包机、废旧易拉罐压包机、钢丝废料压包机、棉花压包机、稻草压包机、中药材打包机具备以下结构特点：

- 1、钢结构机架，强度高，重量轻，上置式双向油缸，不需要下基础，没有地方条件限制，使用方便。
- 2、液力驱动，低噪音，压力。运动平稳，无震动。本机设有快速档，轻载下行时速度是原速度的2.25倍，大幅度提工效。
- 3、机器是视料物不同分三开门、四开门、五开门、六开门等多种形状，并可采用井字形捆扎。
- 4、适用于：废纸箱、报纸、塑料等松散物的物理压缩打包。

5、本机采用性能、低噪音的液压回路系统，节能(比同类产品省电达33%)。 ，进口油压配件，整机性能稳定。

使用须知：

使用机械设备，不仅能够保证生产安全，对于设备的日常维修保养也具有很大的帮助；为此，建立规范的维修保养和安全操作制度，非常重要。具体来说，要做到以下几点：

- 1、使用中班前班后应查看螺栓是否松动，机架有无变形或开焊等异常，发现异常及时维修，消除隐患后再使用。
- 2、液压系统的液压油初次使用一个月后更换或过滤一次，以后每隔六个月更换或过滤一次，以保证液压油的清洁和液压系统的正常运行，（加油前必须把油箱清理干净）。
- 3、闲置不用时应先检修，再用篷布封存，活塞杆裸露部分应涂上防锈油，以免雨淋、受潮、锈蚀。
- 4、重新启用时应首先检查液压油是否变质，并按调试的要求进行试机，运行正常方可进行打包的操作。更多设备使用注意事项，请认真阅读鸿运YD系列立式打包机使用说明书。

厂家直接销售与质保售后服务：

鸿运液压坚持厂家直接销售模式，努力缩短设备的流通环节，降低设备的其他运营流通成本，将设备价格降低，给予每一个客户实惠放心的价格。

鸿运牌废纸箱打包机、废纸箱压包机、废塑料压包机，整机享受一年的质保维修服务，保修期以内，质量问题免费维修换件，并承担配件运输费用；新设备到手后，7日内出现严重质量问题无法使用，返厂免费更换设备，厂家承担费用。

设备型号：

设备安装注意事项：

- 1鸿运牌废纸箱压包机部分零件装包装箱、部分零部件捆扎运输，用户收到货后必须认真照装箱单清点，以免运输途中丢失。
- 2必须按照地基图进行基础施工，用水平仪找平。
- 3机器在安装前必须将脏物清除干净，零件加工表面如发生锈蚀现象，应用煤油去锈洗净。
- 4基础凝固后吊装主机。

5安装液压控制系统，接头要注意垫“O”型密封圈，以免漏油。

6安装主泵阀油路，所有管道必须清洗干净，油泵站放调平。清洗干净油箱内部清除运输过程中进入的脏物，所油管夹捆，防止振动造成漏油。

7根据电器原理图，安装全部线路，使电器保证打包机安全运行。