

防震工控机商家 铝合金工控机供应商

产品名称	防震工控机商家 铝合金工控机供应商
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:研源工控 工作温度:-30 ~ 80 外形尺寸:210(宽)*50(高)*200(深) mm
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

研源工控主营：工控机、工控主板、工业平板电脑、工业显示器为工控、嵌入式应用领域的开发者提供快速、便捷的高整合系统解决方案。拥有低功耗、高效计算能力、丰富I/O接口、方便安装及维护等特性。创新扩展的嵌入式设计，可以灵活应用在对温度及使用空间等苛刻环境中，包括车载、零售、电子广告牌、监控、工厂控制等有低功耗系统需求的应用市场。

防震工控机 铝合金工控机材料采用铝镁合金压铸成型，体积轻巧、造型美观。达到工业级别.具备防震、低功耗、宽温、宽压、稳定性强、安全性高、扩展性强、多插槽、无噪音、防尘、防潮等特点。整机具有工控主板、CPU、硬盘、内存、外设及接口，并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。工控行业的产品和技术非常特殊，属于中间产品，是为其他各行业提供稳定、可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。

防震工控机 铝合金工控机配置表：（铝合金）外壳颜色：黑色

中央处理器	Intel 酷睿i3-3217U移动版处理器采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器主频1.8GHz。Intel 酷睿i3-3217U移动版处理器拥有3MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核心显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1050MHz，TDP功耗为17W。
芯片组	Intel NM77 高速芯片组
内存	DDR3 8GB
硬盘	SSD 16GB(可扩展32G/64G/128G/256G/500G补差价)
网络控制器(网口)	内建（Realtek RTL8111E）1千兆网络芯片（扩展双网），可扩展北斗GPS无线WIFI 3G/4G（补差价）
USB	4个USB（2个2.0和2个3.0）

RS-232	6个232串口
设备接口	DC12V接口，RS-6个232串口，USB 4个，LAN网口1个，VGA接口1个，HDIM 1个，MIN-IN(麦克风) 1个，LINE-OUT(声道输出)1个.
工作温度	-30 ~ 80
环境温度	-35 ~ 85
外形尺寸	210(宽)*50(高)*200(深) mm

环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-30 ~ 80

工作湿度：5%~90%，无冷凝

存储温度：-35 ~ 85

结构: 铝合金外壳

安装方式：桌面或壁挂安装

尺寸：210(宽)*50(高)*200(深) mm

重量：2Kg

支持操作系统：

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

本公司主营：工控机，工业平板电脑，工控主板，工业显示器，工控机定制，工控机研发，工控机设计等产品。

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，三年质保，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用！

本产品适用于楼宇自动化、环境监测、电信设备、数控设备、机械控制、工控产品、环境治理、智能交通系统、车载控制以及普通工业自动化（如数字标牌、纺织机械等）行业。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！