

PA66（日本旭化成一级代理商）

产品名称	PA66（日本旭化成一级代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成批发商 型号:PA66 14G25 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双公司大量现货供应工程热塑弹性体塑胶原料：PC、PC/ABS、POM、PA6、PA66、PA6T、PA12、PA11、PBT、PET、PP POE TPU TPEE POM TPV PBT 等各

种进口及国产塑胶原料。

PA66日本旭化成一级代理商

欢迎来电咨询订购！！

(以下地址均可送货。部分地区可自提或送货至厂家)

天津市 上海市 重庆市 江苏 南京 昆山 无锡 徐州 常州 苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁市

合肥 芜湖 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿 六安 亳州 池州 宣城市；界首市 明光 天长 桐城 宁国市 福州市 厦门市 泉州市 石家庄 保定市 唐山市 邯郸市 邢台市 沧州市

山东 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

浙江 杭州 南京 宁波 余姚 嘉兴 湖州 金华 衢州 温州 舟山 台州 丽水 武汉 荆州

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省

达双公司供应PA66 日本旭化成 1300S 注塑级，接插件、扎带绑带专用料，高韧性。

达双公司供应PA66 日本旭化成 1300G 注塑级,30%加纤增强。

达双公司供应PA66 日本旭化成 13G30 注塑级,30%加纤增强。

达双公司供应PA66 日本旭化成 13G50 注塑级,50%加纤增强。

达双公司供应PA66 日本旭化成1402G 高强度和刚性，玻纤增强33%

达双公司供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。

达双公司供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

达双公司供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

达双公司供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，

达双公司供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

达双公司供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

达双公司供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

达双公司供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐抗冲击性

达双公司供应PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强，注塑级，高强度高刚性

达双公司供应PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级，好的防火原料

达双公司供应PA66台湾南亚6210GC 加纤33%增强，高韧性高刚性

达双公司供应PA66台湾南亚6210G3 加纤15%增强，高韧性高刚性

达双公司供应PA66台湾南亚6210G9 加纤45%增强，高刚性，注塑级

达双公司供应PA66台湾南亚6310 阻燃防火V0,未增强

达双公司达双公司供应PA66台湾南亚6410G5 加纤25%增强，阻燃V0.

达双公司供应PA66台湾南亚6410G5 GBK1 加纤25%增强，黑色红磷阻燃V0.

达双公司供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强，阻燃V0.

达双公司供应PA66台湾南亚6512 高韧性.尼龙树脂

达双公司供应PA66台湾南亚640PG5 加纤25%增强，无卤阻燃V0.

达双公司供应PA66台湾南亚640PG3 加纤15%增强，无卤阻燃V0.

尼龙的主要性能与用途：PA66（尼龙66）有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度，PA66具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，耐油,电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，PA66的粘性较低（其粘度对温度变化很敏感），流动性很好，因此以用来加工很薄的元件。尼龙66广泛用于汽车工业、纺织机械业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

供应PA66塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

更多产品型号及性能，欢迎新老顾客来电咨询洽谈!!。