

## 公路气象站 校园气象站

产品名称	公路气象站 校园气象站
公司名称	邯郸开发区清易电子科技有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	品牌:清易电子 型号:QS-3000 产地:河北邯郸
公司地址	河北省邯郸市丛台区人民路国贸大厦B座2104室
联系电话	0310-2051026 13383081807

## 产品详情

采集参数：

空气湿度：0 ~ 壹00

空气温度：-30 ~ 70

光照强度：0 ~ 200Klux

风速：0 ~ 60m/秒

风向：16方位，即 0 度、22.5度、45度.....

土壤温度：-4 0 ~ 120

土壤湿度：0 ~ 壹00

雨量：雨强0 ~ 4mm/min

以下是可选项:

大气压力：50 ~ 110Kpa

蒸发量：0 ~ 2 0 mm/天

总辐射

光谱范围：0.3 ~ 3.2  $\mu\text{m}$

灵敏度：7 ~ 14mv / kw · m<sup>2</sup>

光合有效辐射光谱范围(植物光照)：400 ~ 700nm

二氧化碳：0 ~ 2000ppm

红外叶面温度：-5 ~ 80

功能及特点：

太阳能供电、220V AC 供电

2.4米碳钢支架；支架分两节，可拆装，运输、携带方便

软件功能强大，可以将采集器中的数据导入计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件，以供其它分析软件进一步进行数据处理。

通讯方式灵活多样，标配USB通讯，另外可定制485通讯或GPRS远程通讯。

适用范围：

应用于气象、农业、地质、环境等方面气象研究。并适合于野外科研试验应用。

可选模块：

无线数据通讯模块、GPRS 模块、太阳能板、220V AC 供电适配器、水流检测模块、气压检测模块以及其它各种参数采集。

数据存储空间：

数据存储空间40000条（11通道）

数据提出及通讯：

可不定期用计算机提取数据，也可以用无线方式从计算机中提取数据（可选项）

系统软件展示

软件界面LOGO与欢迎界面均可以定制

历史数据界面

数据曲线界面