

环保设备除尘布袋 单机除尘器配件 布袋除尘器 光氧除尘器

产品名称	环保设备除尘布袋 单机除尘器配件 布袋除尘器 光氧除尘器
公司名称	泊头市鑫祥环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	环保设备配件:pp 型除尘布袋 普通除尘布袋:防尘布袋 除尘布袋:玻璃纤维布袋
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李村西200米（注册地址）
联系电话	17732472418

产品详情

除尘布袋是我公司选用进口聚亚酰胺纤维生产的耐高温除尘布袋，在国外专业公司的指导下生产的耐高温新品种。P84除尘布袋特性因纤维本身的细度而显著，因不规则的P84耐高温除尘布袋过滤毡纤维横断面使纤维表面积增加到提供很多的微小孔隙至使表面过滤效果优于深度过滤。粉尘只停留在滤毡表面而没能穿入P84耐高温除尘布袋滤毡中。除尘布袋从温度上大致分为3类，常温类如涤纶针刺毡布袋，防静电除尘布袋，易清灰除尘布袋等，中温类如涤纶覆膜针刺毡布袋，三防除尘布袋，拒水防油针刺毡，高温类如美塔斯除尘布袋，氟美斯布袋，玻纤针刺毡滤袋，PPS耐酸碱布袋等。选择除尘布袋应根据气体的温度，潮湿度和化学特性；颗粒物的大小，重量，外形，含尘浓度过滤速度，清灰方式，排放浓度和袋式除尘器的工作制度等因素。一般情况下，脉冲喷吹袋式除尘器选用针刺毡，分室反吹袋式除尘器或机械振打袋式除尘器选用机织布。如工况为高温需耐酸碱且有潮湿可选用高温类如覆膜氟美斯等，选择除尘布袋要考虑的因素很多。

除尘布袋是袋式除尘器除尘效率和工作温度的关键元件，是除尘器的心脏，换除尘布袋的费用又是袋式除尘器的主要维修费用。因此除尘布袋的选用至关重要，布袋的工作寿命关系到除尘器的运行状态和成本。选择合适的除尘布袋和设计合理的结构就尤为关键了。

P84除尘布袋性能参数：

成分：聚亚酰胺纤维

基布：聚亚酰胺纤维

克重：500g/m²

厚度：2.2mm

断裂强度经向： 1100N / 5cm

纬向： 1300N / 5cm

断裂伸长率经向： 30%

纬向： 40%

透气度：(m³/m²·min)17

连续工作温度：260

瞬间工作温度：280

表面处理：烧毛、压光、热定型

P84耐高温针刺过滤毡除尘布袋适用于燃煤锅炉、硫化床床锅炉、垃圾焚烧、沥青厂、水泥厂、废弃物焚化炉等。

P84除尘布袋有点：

1.显著的耐高温长期使用温度260，具有空间以应付停机与意外事件等。良好的抗化学性在过去十几年的垃圾焚化作业中已证实P84滤袋对酸性废气及碱性粉尘的过滤价值。

2.低逆洗压力并高弹脱泥饼效率P84特性因纤维本身的细度而显著，因不规则的纤维横截面使纤维表面积增加到提供很多的微小孔隙至使表面过滤效果优于深度过滤，粉尘只停留在针刺过滤毡表面而没能穿入过滤毡中，因此逆洗压力小而滤饼弹脱效率得以显著改善，具有微细粉粒收集效率且作业压差小。

泊头市鑫祥环保设备有限公司位于国内闻名的“除尘设备之乡，鸭梨之乡，铸造之乡”泊头市，具有良好的区位优势 and 丰厚的产业技术底蕴。北依京津，东临渤海，京沪铁路，京福高速公路，国道纵贯全境。交通便利，位置优越，是一家集除尘器的研发、设计、制造、销售和综合服务为一体的专业化新型环保设备公司。

泊头市鑫祥环保设备有限公司主要生产有单机除尘器、布袋除尘器、锅炉除尘器、旋风除尘器、木工除尘器、矿山除尘器、行业除尘器、螺旋输送机、星型卸料器、斗式提升机、粉尘加湿机、除尘布袋、除尘骨架、电磁脉冲阀、脉冲控制仪、插板阀、其它除尘除件、等离子净化器、UV光氧净化器、光氧等离子一体机、焊烟净化器、喷淋塔等配件产品。可以依据客户车间工况的差异，设计出适合现场的环保设备，满足不同客户的个性化需求。

我们的设备广泛应用于电力、冶金、化工、矿业、建材、机械、喷烤漆、喷涂、涂装，化工塑料、颜料、印刷油墨、电缆、漆包线等多行业的VOCs有机废气、烟气净化、粉尘治理、物料回收等工况。我公司另具有一支技术维修改造专业团队，能迅速制定优化的除尘器改造方案，保证在较短的工期内施工完毕，达到预期内的收尘效果。

净化大气、造福人类是我们长期的任务。我们将以新的机制、新的起点，继续致力于环境工程、环保设备的研究和开发，努力提高公司的素质，提高产品的质量，增强市场竞争能力，争取在环保行业中立于不败之地。鑫祥环保一贯在平等互利的基础上同国内外的客户建立长期友好的贸易关系，诚挚欢迎海内外朋友来电来函增进友谊，洽谈业务。

公司秉承“客户至上，诚信为本”的经营理念，始终坚持以严格治厂、以质取信、以新取胜的办厂宗旨。用质量占领市场，用真诚服务客户。相信我们的产

品是您正确的选择。我们愿与您一起共创辉煌的未来。

联系电话17740362144 联系电话17183175988