

欧洲狮6千瓦汽油发电机

产品名称	欧洲狮6千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	冷却方式:空气冷却
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮6千瓦汽油发电机没有月光，没有电该怎么才能让房间依旧光明？这时候欧洲狮家用汽油发电机便会是你很好的选择。

其实很多人有所不知，在没有月亮的夜晚，而且也没有电的夜晚，有一样东西可以让家中依旧光明，那就是发电机，一个神奇的存在。因为它可以不受市电的控制，想什么时候发电就什么时候发电。让光明照亮黑暗的夜空，为千家万户送去温暖之光。

欧洲狮静音汽油发电机机油不足时，为什么会自动停机？

当机油不足时，发动机内部的机油警告开关会将点火线圈的初级线圈接地，使点火线圈不能点火，发动机熄火。欧洲狮6千瓦汽油发电机检查油位是否标准的方法：将发动机处于水平位置，旋出机油尺，清洁擦干后再插入机油加入口（不必旋转），然后拔出,检查油位处于油尺的中部偏上即可。

欧洲狮6千瓦汽油发电机、

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

欧洲狮B-7500GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-7500GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

6

6.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

439CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

单缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-186

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

缸径*行程

90*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

675

宽mm

520

高mm

535

整机净重KG

83

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

74

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器