

宾馆30KW低噪声柴油发电机

产品名称	宾馆30KW低噪声柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

宾馆30KW低噪声柴油发电机 欧洲狮柴油发电机组可以提供符合输出要求的可靠电力。从小负载型民用、商用领域到重工业领域，每台欧洲狮动力发电机组都为提供大电力、性能、灵活性和燃油效率而设计。

静音柴油发电机在装配进程中要按对角拧上螺钉，不要一个螺钉审批权紧后再拧紧第二个。待所有螺钉拧上后，再逐渐将所有螺钉按技巧请求拧紧。

若是因为回油螺钉松动所致，只有维修职员用梅花扳手按划定扭矩将其拧紧即可。

用套筒扳手或梅花扳手按对角全体拆下油底壳固定螺钉。

柴油发电机组输油泵和柴油滤清器各接口部位漏柴油的解决方式接口部位漏柴油的故障个别都是因为垫片破坏或回油螺钉松动所造成的。

技术参数

产品型号：GT-30TSI

额定功率KW：30

备用功率KW：31

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12连续工作

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-330FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm：1550

宽mm : 865

高mm : 1100

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护

静音柴油发电机从沙漠油田、到冰天雪地、再到青藏高原，我们始终能够向您提供满意的

动力解决方案。现在很多领域都是准备有柴油发电机的，它的应用也是更加广泛了。为了维持正常的生活，需要时刻准备柴油发电机，尤其是酒店。当酒店停电之后，我们一定要及时的启动，但是在启动柴油发电机之前是需要做准备工作的。在启动柴油发电机之前，要先检查机油的液位是否合适，以及蓄电池是否有漏油等情况。只有检查没有异常情况之后，我们再启动，这样才能够保障设备的正常运转。

如果你在需要照明用电的时候，使用其他东西照明，它同样会带来对于环境的破坏，比如蜡烛、篝火肯定会带来二氧化碳，手电筒使用的干电池同样是环境杀手；另外，我觉得从机械能、化学能转化来的电能是无法存储的，你一个小时不用电，该烧的煤还是烧了。我们要做的是环保，是注意减少对环境的破坏，而不是玩情调搞烛光晚餐。减少火力发电，都改用太阳能、风能、水力发电好了啊。