

五星级酒店25KW汽油发电机

产品名称	五星级酒店25KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

五星级酒店25KW汽油发电机 欧洲狮汽油发电机的耐用性、经济性、稳定性、动力性和环境安全性受到国内外用户的欢迎。其先进的工艺和设备，合理的设计，使机器动力强劲、运转平稳、性能稳定、移动方便、振动小、重量轻、起动快、体积小、油耗低、故障率低等。

产品高标准、高效率、高稳定性、高可靠性、体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便等特点,采用电子调速器,具有冷却水温过高,机油压力低和速度报警和保护功能,如自动停止。

技术参数

产品型号：B-25GDI

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：2.27L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及

连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

普通标准型机组需人工倒闸，从停电到汽油发电机组启动送电，一般需要10至30分钟；汽油发电机组自动化控制分为半自动和全自动无人值守型；半自动为发电机组停电时自动启动、来电时自动停机，省去了启动停机的时间，但还是需要人工倒闸；欧洲狮的全自动无人值守控制屏加装ATS双电源切换开关，直接自动检测市电信号，自动切换，同时控制发电机组自动启动与停机，实现了全自动无人值守运行，切换时间3-7秒可调；消防及其它须及时送电场所，须配全自动控制屏。