

福田欧马可S3冷藏车,蓝牌冷藏车高端车型

产品名称	福田欧马可S3冷藏车,蓝牌冷藏车高端车型
公司名称	湖北威航专用汽车有限公司
价格	149800.00/辆
规格参数	
公司地址	随州市北郊星光工业园特1号办公楼4层4388号房 (湖北江南专用特种汽车有限公司内)
联系电话	0722-3333500 13329882500

产品详情

4.2米级别的轻卡是国内销量和保有量最大的轻卡车型，占据轻卡市场超过半数的份额。各个轻卡厂家都非常重视4米2车型。欧马可作为新晋的高端轻卡销量冠军，全新打造的S3的4米2车型属于中体偏宽的蓝牌轻卡。

福田欧马可S3冷藏车，整车型号：BJ5048XLC-FE，底盘型号：BJ1048V9JEA-FE，福田欧马可新款底盘，3360轴距，康明斯141马力国五柴油发动机，万里扬6档变速箱，原厂空调，方向助力，7.50钢丝胎，安全性方面的ABS、排气制动、气刹都有配备，中控锁，电动门窗，定速巡航。

整车尺寸：5995×2500×3430mm，箱体内尺寸：4080×2350×2200mm，整车尺寸：5995×2250×3230mm，箱体内尺寸：4080×2100×2000mm。箱体内外玻璃钢，8cm保温板，底板防滑花纹铝板。

总质量(kg)

4495

整备质量(kg)

3200

额定质量(kg)

1100

底盘型号

BJ1048V9JEA-FE

额定载客(含驾驶员)

驾驶室准乘人数

3

接近角/离去角(°)

20/16

前悬/后悬

1120/1515

外形尺寸(mm)

5995X2050,2250,2500,2600X3230,3430,3630,2900

货厢尺寸(mm)

4080,3700X1900,2100,2350,2450X2000,2200,2400,1800

挂车总质量(kg)

轴荷

1850/2645

轴数

2

最高车速

108

车辆识别代码

轮胎规格

7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR

轮胎数

6

前轮距

1730,1590

后轮距

1615,1485,1700

轴距

3360

弹簧片数

3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,9/8+6

排放标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

燃料种类

柴油

发动机型号

发动机生产企业

发动机排量

发动机功率

ISF3.8s5141

北京福田康明斯发动机有限公司

3760

105(kw)/142.8(ps)

ISF2.8s5129T

北京福田康明斯发动机有限公司

2780

96(kw)/130.56(ps)

冷藏车厢体制作技术

厢体结构：采用聚酯湿法制板工艺和玻璃纤维加强不锈钢立柱框架结构，使用国际上先进的第五代全封闭聚氨酯板块粘接法。

厢板材质：内外壁板选用国内优质的机制2.2mm玻璃钢；中间保温材料选用厚进口聚氨酯；厢体厚度80~120mm 门厚度80mm；底板上面整体铝花纹板，下面彩钢板，中间进口聚氨酯；

制冷机组：冷藏机组知名的美国进口开利，冷王制冷机组或者韩国韩亚等，或者国产品牌凯雪或华泰顶置式机组，厢体温度零上25度至零下18度可调。冷藏机组分类：冷藏机组分为非独立制冷机组和独立制冷机组，国产机组与进口机组等。一般车型都采用外置式冷机，少数微型冷藏车采用内置式冷机。

程力冷藏车生产厂家主营产品有：东风冷藏车、福田冷藏车、解放冷藏车、江淮冷藏车、长安冷藏车、金龙冷藏车、依维柯冷藏车、大运冷藏车、庆铃冷藏车、江铃冷藏车、重汽冷藏车、跃进冷藏车；福田驭菱冷藏车、江淮康铃冷藏车、福田奥铃冷藏车、福田伽途冷藏车、福田G7冷藏车等国内主打品牌。

售后服务公司承诺：如果您订购我们的车辆，我们公司会给您送到指定地，并办理全套行车手续.我们更希望您能到我厂实地考察洽谈业务。凡属本公司生产销售的产品，底盘部分，全国服务站均可联保，专用部分三包服务一年，售后服务四十八小时到位处理，终身负责维修并提供终身免费技术服务。