

# 工业燃油暖风机 养殖大棚暖风机 燃油热风机售价

产品名称	工业燃油暖风机 养殖大棚暖风机 燃油热风机售价
公司名称	山东富鑫机械有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:富鑫 型号:FC20 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区
联系电话	0537-3217896 15315373421

## 产品详情

暖风机总体介绍：

工业燃油暖风机是在工业上使用的一种暖风机，能起到调节室内温度的作用，在不少工业生产当中都发挥了不小的作用。这种暖风机不仅应用于工业，还可以用于养殖大棚，育雏车间，建筑工地，木材烘干，等等。该设备当温度达到设定温度的时候，能自动停止，而低于设定温度的时候，又会重新开启，非常智能，节能效果理想。

本公司产品主要应用于大型厂房采暖、装潢施工、建筑工地水泥养生、畜牧养殖场、体育场馆、户外运动、影视拍摄、野外作业、仓库机库、展厅展馆，供水、电力、电信行业冬季抢修施工、机械设备防冻解冻等场所的取暖、加热、保温、防冻、烘干、干燥及通风等。

特点：

该燃油暖风机使用燃料为柴油或者煤油；采用高可靠性的齿轮泵高压供油；全自动电子控制并带有多重安全保护装置；燃烧室采用耐高温不锈钢并有自动空气冷却装置；独立的供氧风机；强力高效的送风风机；间接燃烧式有排烟口，100%洁净热空气；钢制大容量油箱，保证10个小时以上的连续运行时间。可

以连接温度控制器；可以连接送风管道，向特殊空间输送洁净热空气；带有滚珠轴承的轮子；

暖风机附近或同一幢建筑物的燃料储备量决对不能超过暖风机一天的燃料使用量。燃料储备塔必须安置在另一个建筑物里。所有燃料箱与加热器至少相隔规定的小距离（依据当前政府规定），对于暖风机，喷火器，焊接设备和类似的点火源至少距离1米（除了加热器的内部油箱）。燃料储存应尽量限制在不让燃料渗透或在地势低的区域不被点燃的区域。燃料的储存必须和现行法规一致。在有汽油，涂料溶解剂或者其他高度易燃气体的房间，不要使用燃油暖风机。

使用燃油暖风机的时候要遵守当地条例和现行政府规定。

优势：

热风机主要的油嘴、油泵进口丹麦的丹佛斯品牌。

采用洁净燃烧技术来保证长期使用的可靠性和安全性；

独立的供氧接口可以在运行时不消耗室内的氧气；

大出风量，热量大，加温迅速；操作简单移动方便；

应用：

封闭建筑的内部加温，加温迅速；空气洁净，没有任何污染；温度可以设定，根据需要自动启停；

物料等的热风干燥，保证洁净。

燃油暖风机主要用于对工业或者商业场所进行采暖。主要用途是对工业或者商业场所进行采暖，也用于干燥一些产品或者满足工艺要求。顾名思义，暖风机是对空气进行加热的。目前的采暖方式各种各样：地暖、辐射、暖风、对流等等。能源的选择也很多，传统的燃煤，普遍的电采暖，目前兴起的燃油燃气采暖。在各种采暖方式中，空气采暖是比较舒适的，而暖风机是普遍的空气采暖方式。暖风机可以提供洁净干燥的热空气，对整个空间加热，温度均匀。

操作注意事项

1、燃油暖风机一定要使用正规清洁的柴油或煤油！根据天气及时更换相应标号的柴油。2、燃油暖风机一定要遵循正确的开、关机流程，尤其是关机时，切勿直接拔电源，待风机停止转动后再拔电源！3、施工工地或电压不稳的场所请连接稳压电源！4、设备使用时要保证足够的进气量，要保持一个以设备为圆心，半径为2米的半球状内无物体。5、燃油暖风机出口温度很高，严禁对着易燃、易爆物品直接吹。6、燃油暖风机，要遵循烟道的安装要求。7、燃油暖风机加油时，一定要停机并断电。为防止油污染电路板等电气设备，一定要用专用的加油器加油。8、燃油暖风机一定要定期清洁，尤其是机身及进气口。9、燃油暖风机一旦出现不正常工作现象，请马上停止使用，联系技术人员。

热线电话：158 5478 3170（微信同号）