

7千瓦静音柴油发电机批发

产品名称	7千瓦静音柴油发电机批发
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO7900ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

7千瓦静音柴油发电机批发若柴油发电机组在小负荷下运行，随着运行时间的延续，会出现以下故障：

- 1.活塞—汽缸套密封不好，机油上窜，进入燃烧室燃烧，排气冒蓝烟。
- 2.对于增压式柴油机，由于低载、空载，增压压力低。容易导致增压器油封（非接触式）的密封效果下降，机油窜入增压室，随同进气进入汽缸。
- 3.上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧，一部分机油不能完全燃烧，在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭，还有一部分则随排气排出。这样，汽缸套排气道内会逐步积聚机油，也会形成积炭。
- 4.增压器的增压室内机油积聚到一定程度，会从增压器的结合面处渗漏出。
- 5.长期小负荷运行，将会更严重的导致运动部件磨损加剧，发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前后果。

不要拿其他家很低的价格与我们的相比！电机和动力不同，生产技术不同，组装技术不同质量也不同，设备与技术人员的资质也有差异，没有可比性！大泽原装，品质保证！

交易方式有两种：一：淘宝直接交易，二：合同交易，如需合同交易请咨询店家；

买家收到货以后，请检查包装和机器是否完好（最好能开箱检查机器），如有明显的压扁或拆卸过的痕迹，请勿签收，立刻与我们联系，我们会及时给您换一台新机器，我们所有的机器发物流都会进行保价，保证客户收到完好无损的全新**机器!谢谢理解！

7千瓦静音柴油发电机批发

型号：TO7900ET-J

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO190F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：80*75mm

发动机功率：16HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950*570*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）