

# 高原抢修20KW柴油发电机组

产品名称	高原抢修20KW柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

高原抢修20KW柴油发电机组 移动电源就是没有固定的使用地点，而被到处转移使用的发电设施。柴油发电机组由于其轻便灵活易操作的特点，而成为移动电源的首选。移动电源一般设计为电源车辆形式，有自行电源车辆，也有拖车电源车辆。使用移动电源的用电位，大都具有流动工作的性质，如油田、地质勘探、野外工程施探险、野营野炊、流指挥所、火车、轮船、货运集装箱的电源车厢（仓）、军队移动式武器装备电源等，也有一些移动电源具有应急电源性质，如城市供电部门的应急供电车、供水、供气部门的程抢险车、抢修车等。

型 号： TO22000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.9/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： YOTOTI2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100%
- 14：压缩比： 19:1
- 15：曲轴专项： 逆时针

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/650kg

10.外形尺寸: 1550\*870\*1150（带轮子）

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽动力服务体现了用户至上，只要是用户的报修都要重视。大泽动力常萌全心投入工作，真诚期待您的来电！

第一:规划自己的目标和想法,严格要求自己,克服自己的死亡和不敢解决问题,第二:构建一个男人是领域的产物,一个人改变,是什么像什么,在学校学习的领域,例如,在公司里有一个积极、团结、互相帮助,积极能量的家庭和平感激游戏等等

第三:遇到问题时，大家会互相交流，探讨如何用每个人的智慧来解决问题，而不是自己解决问题

第四，信仰和信仰是强大的精神力量。有了坚定的信念，一个人可以振作起来，克服困难，甚至面临生命的威胁。一个人不能轻易放弃内心的信念。

第五:责任，一个人要做还是一个人要承担的事情。责任有三种类型:企业责任、家庭责任、社会责任、责任、接受和责任。

第六:团队是一个由员工和管理人员组成的社区，合理利用每个成员的知识和技能，共同工作，解决问题，实现共同目标!打造发电机行业企业!