

牛舍取暖用富鑫牌暖风机 养殖暖风机厂家 大棚燃油暖风机取暖

产品名称	牛舍取暖用富鑫牌暖风机 养殖暖风机厂家 大棚燃油暖风机取暖
公司名称	山东富鑫机械有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:富鑫 型号:FC20 材质:不锈钢
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区
联系电话	0537-3217896 15315373421

产品详情

牛舍取暖用富鑫牌暖风机 养殖暖风机厂家 大棚燃油暖风机取暖

燃油暖风机的“十万个为什么”

现在使用燃油暖风机的人越来越多，人们在选购燃油暖风机的时候经常会问很多问题，小编总结了一下人们经常会问的一些问题以及回答，希望对您选购燃油暖风机会有帮助！

1、问: 这款热风机是用什么来产生热量的？

答：通过柴油（或煤油）的燃烧来加热，机器下边是油箱。

2、问：那为什么还要用电？耗电厉害吗？

答：电是220V的风扇电机用，不超过250W.

3、问：一个小时要烧多少油？数据准确吗？

答：一直持续燃烧的话，50KW要耗油3.5升/小时，数据保证准确，实际使用中只会少于这个消耗，决不高于这个数值。

4、问：一天使用下来成本是不是很高？

答：由于红火热风机加温很迅速，机器不必要一直运转。室内温度达到设定温度时，机器会自动停机的。机器开机后运行时间长短与房间的保温情况和加温面积等因素有很大关系。面积越大，加温时间越长。保温越好，加温时间越短，综合算下来，成本并不高。

5、问：加一次油可以用多长时间？

答：一般来说，加满一箱油可以持续不间断工作10个小时。用户一般都是阶段性加温，工作时间会相应延长。

6、问：一台机器可以管多少面积？如果面积很大怎么办？

答：一台20KW可以对370平米以内面积加温（3米高度），温度可以达到40摄氏度。如果面积很大的房间，建议多台热风机，这样可以保证加温均匀。

7、问：房间温度可以加到多少？

答：理论上房间温度可以加到70摄氏度以上(用于干燥产品),一般我们建议温控器温度设定在30度左右,节约燃料成本

8、问：温度可以自动控制吗？

答：热风机连接温控器后可以自动控温。比如温控器设定温度在25摄氏度，房间温度加温到设定温度后，热风机会自动停机。当房间温度于设定温度时，机器自动启动加温，如此反复。

9、问：热风机放在房间里燃烧，是不是会消耗氧气？

答：燃烧是需要氧气的，燃油热风机也不例外。通过计算和实际使用，我们认为氧气消耗是比较小的，不会影响动植物的正常生长，但是我们仍然强烈建议您保证定期通风。

10、问：燃烧后的尾气排放到哪里去了？

答：20KW和40KW的燃烧尾气随着热气一起排放出来。间接燃油暖风机的燃烧尾气可以通过烟囱排放到室外。

11、问：尾气会不会对小猪或者小鸡有害？

答：我们采用了欧洲先进的燃烧技术，可以保证燃料充分燃烧，尾气有害气体含量已经降到极低，不会产生危害。但是我们仍然建议您定期通风。

12、问：这个机器是如何点火的？操作是不是很复杂？

答：点火是电子自动点火，机器只有一个按键开头，按下开关就自动开机加温，按下开头机器立刻停机，操作非常简单。连接温控器后，所有操作都是自动的，你一次设定好温度后，开机关机都是自动的，不需要人照看。

13、问：使用这个机器安全吗？

答：该款机器具有多种安全保护装置，如：过热保护、熄火保护、过电流保护等。同时，柴油本身不易燃，机器工作电压和电流都不大，没有危险，请放心使用。

14、问：机器是否容易坏？

答：从设备原理上讲，机器对环境和燃料要求不是很高，比较耐用。正常保养，可以使用5年左右。

热线电话：158 5478 3170（微信同号）

富鑫大棚养殖暖风机 工业车间取暖器厂家大回馈 工业暖风机应用范围：大棚育苗、育雏养殖、木材解冻、食品烘干、茶业烘干、大棚种植、温室育苗、施工保温、移动采暖、指挥帐篷、汽车烤漆、工厂车间、建筑工地、道路桥梁、铁路机场、建筑工地等需要供暖地方。燃油暖风机优点：

1取暖温度可自动调节（调节功率）

2.外壳绝缘，防水（不小心水泼到机器上不会引起爆炸）3纯铜全封闭电机 4防爆不锈钢（不锈钢发热元件作热源保证产品的可靠）5.铝片扇叶经久耐用（铝合金扇叶，永不生锈，耐用几十年）燃油暖风机内部控制系统根据输出口的温度传感器信号主动调理工电加热器输出功率，使输出口的介质温度均匀；当发热元件超温时，发热元件的独立的过热保护设备当即堵截加热电源，防止加热物料超温致使结焦、蜕变、碳化，严峻时致使发热元件烧坏，有用延伸电加热器使用寿命。6.进口温控器

富鑫暖风机参数：功率 20kw 30kw 50kw 70kw

电机功率 250w 250w 340w 430w 电压 220-240v~50Hz 220-240v~50Hz 220-240v~50Hz

220-240v~50Hz输出热量 69000Btu/h 105000 170600 238850供暖面积 200m² 250m² 350m²

450m²燃料消耗 1.7kg/h 2.5kg/h 4.0kg 5.8kg邮箱容积 19L 38L 56L 69L输出空气 600m³/h 720m³/h

1100m³/h 1300m³/h净重 18kg 23kg 29kg 40kg毛重 19.9kg 24.8kg 32kg 44.5kg

品质优，售后服务好，选择富鑫，选择放心。热线电话：158 5478 3170（微信同号）