

电启动7kw柴油发电机便携手推式

产品名称	电启动7kw柴油发电机便携手推式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

电启动7kw柴油发电机便携手推式，

头客，深得各界的信赖和支持，是上海市质量管理办公室、江苏省技术监督局，多次抽查质量、计量信得过的单位，取得并通过AA资质企业、ISO9001 - 2000认证企业。喜欢的话就赶快拍下来吧！有任何疑问请旺旺或电话联系店主或客服人员我们会一一为您解答的！我们相信完美的售后才算是真正销售的开始!!!

产品型号：BT-790TSI

发电机参数

额定功率KW 7

备用功率KW 7.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 手推式（带四个轮子子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子) 长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 115

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

买了柴油发电机组不知道怎么安装的客户很多，正确的安装是柴油发电机组正常运行的前提之一，不少机组在使用中出现问题都是由于安装不到位引起的，所以星光建议大家在安装机组时一定要规范且到位。柴油发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行超过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。柴油发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护。