

吉谦JQ-209大卧式离子风机防静电

产品名称	吉谦JQ-209大卧式离子风机防静电
公司名称	东莞市吉谦防静电科技有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:吉谦 型号:JQ-209 产地:东莞
公司地址	厚街镇珊美社区湖光路富邦大厦第三层8号
联系电话	0769-89798033 18826821351

产品详情

产品特点：

1.中和离子静电迅速

2.离子气流覆盖面积大

3.风力调节范围宽

4.有专门的离子发射清洁器

5.有专门的冷风加热装置

6.风机有良好的接地保护，离子发生器采用全铜线制作，风扇电机全部用铜线制作

产品简介PRINCIPLE OF ACTION

JQ-209大卧式离子风机是按交流静电消除器

原理设计而成，扁宽型大风量设计适用于宽范围消除静电，使用时既可以放于工作台上，也可悬挂安装

作用原理PRINCIPLE OF ACTION

JQ-209大卧式离子风机

可产生大量带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面的静电被中和，达到消除静电的目的

应用范围TYPICAL APPLICATION

精密电子产品生产，电子组装线，微电子生产，光电，医药制造等

技术参数FEATURES

操作电压	110V/60HZ or 220V/50HZ
消耗电流	3.0A or 1.5A
操作温度	0-50
气流面积	60 × 120cm
外型尺寸	570 (L) × 220 (W) × 190 (H) mm
重量	3KG
风量	45-190CFM

测试条件

测试电压	1KV-100V		
环境温度	22		
湿度	60%		
测试距离	中心线左	中心线	中心线右
300mm	1.3S	1.0S	1.2S
600mm	2.5S	2.0S	2.5S
900mm	3.5S	3.2S	3.6S
1200mm	5.2S	5.1S	5.5S

*静电消除时间符合ESD标准，静电消除时间是从500V-500V测得

*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪，测试结果为标准

*测试数据会因周围空气的温度变化而有差异

保养细节MAINTENANCE

发射头的清洁，离子平衡度的校正，一周至少对发射头清洁一次

1.发射器清洁：清洗发射器的发射点，旋转清洁头手柄顺时针方向转到停后松手，再反复转动，直到清洁干净，每周至少一次

2.空气进出口的清洗：空气入网口和电离出口网应保持清洁，防止阻塞气流，可以用软毛刷清洁或压缩空气清洁

3.离子平衡度测试：用板式负电荷控制仪来测量或用离子测试仪来测量离子平衡度（残余电压）

4.静电消除时间测试：用静电分析仪或负荷监控板测静电消除时间

5.校准：XD-001离子风机对离子量的输出设计是平稳的固定的，由于可能受到电压波动，环境空气干湿度等因素会影响离子平衡度的偏移（残余电压）偏移量标准 $0V \pm 10V$

产品保修与服务WARRANTY AND SERVICE

本公司严格遵守：产品质量优，信誉良好，客户至上的宗旨，对产品进行以下承若

1.保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件材料及工艺问题造成的质量问题，本公司免费修理

2.保修期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户的利益。

---- END ----

我司专业生产【静电消除器/除静电设备】：除静电离子风机、离子风枪、离子风棒、离子风蛇、离子风嘴、离子风鼓、人体静电释放器/人体静电消除器、静电除尘箱...等等；还包括【防静电产品/无尘室耗材/用品】：防静电服、防静电无尘布、防静电手套、防静电手指套、防静电鞋子/帽子、防静电椅子...等等一系列防静电设备产品，如有特殊要求或订做

本产品信息出自：东莞市吉谦防静电设备科技有限公司，版权归本公司所有