

DF-25A直动式电磁阀

产品名称	DF-25A直动式电磁阀
公司名称	西安秉控流体技术有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:秉控 型号:DF-25A 产地:西安
公司地址	陕西省西安市高新区高新三路2号海佳云顶商住楼1幢10801室（注册地址）
联系电话	18092054817

产品详情

DF-25A直动式电磁阀

是引进国外先进生产技术的基础上改进的产品，具有造型美观大方、体积小、重量轻、适用范围广、无压差、零泄漏等重要特点，是先导式膜片电磁阀的换代产品：

- 1、适用介质广泛，更换不同的阀体及膜片，可适用于水、气体、轻质油、热水及弱酸、弱碱性液体等多种介质。
- 2、使用压力范围大：阀内膜片采用增强性橡胶。内衬纤维丝，经热合整体压铸成型，阀芯采用优质铜材或不锈钢与膜片冲压而成，能适用于0.8Mpa（实验压力1.0Mpa）以下压力的冲击。
- 3、适用温度范围广：只需更换不同的膜片组件和线圈，即可用于0—120 之间的任意温度范围的介质，成本只是一般高温电磁阀的约1/3。
- 4、可以选用特殊线圈：防水塑封型线圈，可适用于环境恶劣的场所。线圈均经真空浸漆处理，采用热固性塑料包覆，内接式安全接线座，可适用于恶劣的安装环境。也可选配德国NASS线圈。

防爆型：采用浇封型防爆线圈，浇封型的特点是除线圈增加了熔断器和压敏电阻等电器元件，用阻燃材料密封于金属外壳内，使其与外界完全隔绝，外壳冲击能量达20T。

外形尺寸(常开型高度增加35mm)

型号

CV值

长mm

高mm

重kg

功耗W

连接方式

DF-10A/BZ

4.5

69

117

0.9

15

G3/8

DF-15A/BZ

4.5

69

117

0.9

15

G1/2

DF-20A/BZ

7.6

73

124

1.1

15

G3/4

DF-25A/BZ

12

100

135

1.4

15

G1

DF-32A/BZ

22

123

172

2.7

30

G11/4

DF-40A/BZ

30

123

172

3.2

30

G11/2

DF-50A/BZ

48

168

209

5.4

30

G2

型号

A

B

C

ç D

ç E

ç G

H

N- ç F

DF-25(B)ZF

140

14

2

115

62

85

160

4- 14

DF-32(B)ZF

152

15

2

135

76

100

215

4- 18

DF-40(B)ZF

152

15

2

145

84

110

215

4- 18

DF-50(B)ZF

195

16

2

160

98

125

220

4- 18

DF-65(B)ZF

250

19

3

185

118

145

308

4- 18

DF-80(B)ZF

270

19

3

202

134

160

320

4- 18

DF-100(B)ZF

342

21

3

222

162

180

345

8- 18