

优兰宝-丝兰提取物提高蛋鸡抗病力提高产蛋率

产品名称	优兰宝-丝兰提取物提高蛋鸡抗病力提高产蛋率
公司名称	济南华昌牧业有限公司
价格	180.00/kg
规格参数	皂苷含量: 12% B50值: < 4mg
公司地址	槐荫区绿地中央广场B座
联系电话	15668350601

产品详情

春季气温不定，前天还艳阳高照，今天可能就寒流来袭，因此春季也是蛋鸡疾病的高发期，例如：传染性鼻炎、呼吸道疾病、大肠杆菌病等等。最近就有新闻报道，湖南、云南等地又发现了小范围的禽流感疫情，这些刚开产及产蛋高峰期的蛋鸡极易感染，一旦感染，后果不堪设想。所以一定坚持蛋鸡疾病防治的首要原则：扶正祛邪、提高体抗力，这样才能确保高峰期正常产蛋、少生病。因此春季蛋鸡养殖一定要加强管理，提高蛋鸡开产前后的抵抗力，以免蛋鸡多发疾病。

1、疫苗的免疫接种。

随着春季的气温回升，病原体和传播疾病的昆虫开始滋生繁殖。蛋鸡开始进入疾病的高峰期，所以春季一定要搞好相关疾病的免疫接种，以免后患无穷。

2、对鸡群进行消毒。

春天万物复苏，这也包括残留在鸡舍的细菌病毒，所以一定坚持日常的消毒处理。如果低温时期忽略消毒，让病毒细菌在鸡舍内残留，一旦升温，细菌病毒活跃起来，极易让蛋鸡感染疾病，造成惨重的损失。

3、控制温度和湿度

春季天气逐渐的回升，但是北方地区的春季气温不稳定，温差很大。日常的管理中要保持鸡舍的湿度和温度，温度保持在18到25摄氏度，湿度在55%到60%，这样才能保持蛋鸡采食量稳定，产蛋率提升，防止蛋鸡应激，抵抗力下降。

4、控制合理的光照时间。

蛋鸡产蛋率下降，很多是由于光照不足造成的。春季自然光照的时间在延长，为防止光照的时间过长，

应适当的缩短补光的时间。蛋鸡光照时间过长会导致蛋鸡出现产蛋疲劳综合征和产蛋率降低，所以日常的光照时间应严格控制在14小时-17小时。

5、防虫、防鼠

春季万物复苏要注意杀虫、灭鼠、驱鸟等，要清除一次鸡舍周围的杂草，保管好鸡饲料，并随时清理喂鸡抛撒的饲料，日常注意防护，以免虫鼠偷吃饲料、惊扰鸡群，防止饲料和饮水造成污染，传染疾病等。

6、饲料营养，日常保健。

春季气温多变，鸡群抵抗力低下，饲料营养结构就非常重要，应在雏鸡饲料提高一定的蛋白含量，育成鸡饲料则应相应提高一定的能量，在饲料中添加丝兰提取物优兰宝（150g/t左右），可以维护肠道健康，提高饲料蛋白利用率，提高鸡群的免疫力，增强抗病力。

春季蛋鸡疾病多发，做好日常的保健和管理才能保持蛋鸡的产蛋率。一旦防控不到位，鸡群染病，势必造成鸡群发育迟缓、产蛋量下降、蛋壳质量不佳、鸡蛋品质恶劣等，造成养殖户损失惨重。还是那句话，扶正祛邪、防大于治。