

POM日本三菱工程F20-52价格低

产品名称	POM日本三菱工程F20-52价格低
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	性能:耐候性 代理:一级代理商
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

POM牌号齐全，pom有通用料，有工程料 有特种料。供应全球市场
具体产品详情请微信或来电咨询。愿我们合作共赢。

1. 供应POM德国巴斯夫N2320-003,性能特点：一般目的，用途：一般目的
2. 供应POM德国巴斯夫N2200
-G53/G43：刚性高，高强度，脱模性能良好，玻璃纤维增强材料20%填料按重量，
3. 供应POM德国巴斯夫H2320-006 性能特点：高分子量，良好的流动性，用途：厚壁配件.
4. 供应POM德国巴斯夫S2320-003,W2320-003 良好的流动性，用途：薄壁部件，
7. 供应POM台湾台丽钢FM090，用途：电气/电子应用领域，家用货品，纽扣，轴承，汽车领域应用.
8. 供应POM台湾台丽钢FM270,性能特点：流动性高，用途:电气/电子应用领域,固定件.
9. 供应POM台湾台丽钢FM130,性能特点：中等流动性，用途：齿轮，纽扣.
- 10.供应POM台湾台丽钢FM450,流动性高，用途：齿轮，电气/电子应用领，紧固件.
- 11.供应POM台湾台丽钢一般级FM350,FM550.
- 12.供应POM云南云天化M90,性能特点：High Hardness
尺寸稳定性良好，低摩擦系数，低翘曲，刚性高，
共聚物，抗菌，抗溶解性，良好的电气性能，良好的流动性，耐化学性良好，耐碱奈酸耐疲劳性良，
用途：泵件，薄壁部件，车轮，齿轮，阀门/阀门部件，零件装置，汽车发动机罩下的零件，汽车电子
，汽车外部件，轴承，

- 13.供应POM云南云天化M270 性能特点：High Hardness
尺寸稳定性良好，低摩擦系数，低翘曲性，共聚物，抗菌，抗溶解性，良好的电气性能，流动性高，耐化学性良好，耐疲劳性能，耐酸，
- 14.供应POM韩国科隆K300,性能特点：一般目的，用途：一般目的
- 15.供应POM韩国科隆K700，一般级UR304 WR30
性能特点：良好的成型性能，良好的流动性，用途：薄壁部件.
- 16.供应POM韩国科隆UR304 性能特点：改良抗撞击性，良好的柔韧性，TPU抗冲改性剂，用途：紧固件.
- 17.供应POM韩国科隆WR301 性能特点：抗紫外线性良好，用途：室内外应用
- 18.供应POM德国赫斯特 C9021M,C13021,TX-90,MT8R02,C52021BK,MT24U01
- 19.供应POM韩国工程塑料F20-02特性：中粘度，中间流动性类，一般成型用
- 20.供应POM韩国工程塑料F20-03低粘度，热稳定性，中间流动性类，一般成型用.
- 21.供应POM韩国工程塑料F30-03热稳定性，低粘度.
- 22.供应POM韩国工程塑料FG2025特性：玻纤填充Glass Fiber / TX-11H TS-25A TX-31 TE-22 TE-23
- 23.供应POM日本宝理M90-44 一般级
- 24.供应POM日本宝理M25-44、 M25S 标准级 高粘度
- 25.供应POM日本宝理M270-44、 M270S.高流动性
- 26.供应POM日本宝理NW-02 高滑动
- 27.供应POM日本宝理SW-41 SW-01高滑动，高刚性
- 28.供应POM日本宝理SW-22高滑动，高刚性
- 29.供应POM日本宝理AW-01高性能高滑动性
- 30.供应POM日本宝理GB-25玻璃珠增强级；玻纤增强级GH-25；
- 31.供应POM日本宝理M270-48 防静电高流动性
- 32.供应POM日本宝理M90-45、 M270-45,耐气候级
- 33.供应POM日本宝理M90,M270,M25-35,M25-34,M90-35,M90-36,M90-45H,M140-35.
- 34.供应POM日本宝理M25UV,M90UV,M270UV,WR25Z,WR90Z,WR25HT.
- 35.供应POM日本宝理LM90Z,UV25Z,UV90Z,UV270Z,UV140LG；
- 36.供应POM日本三菱FX-11J 性能特点：低摩擦系数，经润滑，耐磨损性良好

37.供应POM日本三菱F30-03 性能特点：低粘度,F30-20；耐磨级

38.供应POM日本三菱工程 模沉积改良 F10-02,F10-52,F20-52,;,F20-E1,F25-03,F30-01M,F40-03

39.供应POM日本三菱工程FT2020,FL2020,FT2020-N,FU2050,FW-24,FG2025

40.供应POM泰国三菱F20-73R1,FB-2025,FU2025T,FX-11J

41.供应POM泰国三菱 F30-03 低粘度.耐磨性、硬度良好。磨级FU2025(T)

42.供应POM泰国三菱F20-03性能特点：中粘度.FU2025性能特点：抗撞击性良好

43.供应POM日本旭化成4520性能特点：中等粘性通用级 AD-750(强耐特)，7520性能特点：流动性高，

44.供应POM日本旭化成4013A耐候级 抗紫外线;4590 食品级

45.供应POM日本旭化成4513,LA531,4510,LA543

优点（1）具高机械强度和刚性,

（2）最高的疲劳强度；

（3）环境抵抗性、耐有机溶剂性佳；

（4）耐反覆冲击性强,

（5）广泛的使用温度范围(-40 ~120)；

(6) 良好的电气性质；

(7) 复原性良好；

(8) 具自己润滑性、耐磨性良好；(9) 尺寸安定性优。