

8KW手推式汽油发电机价格

产品名称	8KW手推式汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

8KW手推式汽油发电机价格 欧洲狮动力汽油发电机配置

- 1、启动风速低，体积小，外型美观、运行振动低；
- 2、使用人性化法兰安装设计，方便安装和维修；
- 3、风轮叶片采用优质铝合金板，叶片表面采用喷塑或氧化处理，防腐蚀性能增强，既美观又耐用，颜色可根据客户要求制作；
- 4、发电机采用的永磁转子交流发电机，配以特殊的转子设计，有效地降低发电机的阻转矩，仅为普通电机的1/3，同时使风轮与发电机具有更为良好的匹配特性，机组运行的可靠性。
- 5、采用大功率跟踪智能型微处理器控制，有效调节电流电压。

技术参数

产品型号：B-8500GDI

额定功率KW：8

备用功率KW：8.5

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：手启动/电启动

排 量：450CC

燃油型号：93#、95#、98#

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：420

工作时间H：12-15

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192

发动机类型：单缸、四冲程、风冷

额定转速r/min：3000

缸径*行程mm：90*66

油箱容量L：25

机油容量L：1.65

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：手推式

绝缘等级：F

整体外形及重量噪音

长：675mm

宽：520mm

高：535mm

整机净重：85KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮动力全铜无刷交流发电机无刷三相同步发电机是科技与技术的结合。定子绕组端部采用具有的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；转子绕组采用特殊的双层绝缘扁铜线的技术，使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。一般的交流汽油发电机是指交流电所通过的电路称交流电路，是由交流电源和电阻构成的闭合导电回路。欧洲狮动力汽油发电机是真正的绿色环保型发电机。适用于在工程上用 还有其它各种都能用上，您只需要轻松的提上一台欧洲狮发电机，即可使用您的大功率发电机，享受美妙的户外生活。欧洲狮发电机可靠的性能，轻巧的机身，高品质的电源。