

矿山250A内燃发电电焊机

产品名称	矿山250A内燃发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

矿山250A内燃发电电焊机 一台野外发电电焊一体两用机能解决很多麻烦，比如说可以户外抢修建设等方面，能发电也能电焊，一举多得！现在社会的进步下，谁会闲自设备单一呢？机器工作多元化也标志时代的跨越！下面就让我们带着好奇走进发电电焊机两用机、氩弧焊发电电焊机的！

欧洲狮发电电焊机以汽油/柴油为燃料！通过内燃技术进行整流逆变焊接，其特点和用途：

- 1.发电电焊一体机采用精品 B-186GDI四冲程发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。
- 2.大容量的金属油箱，可长时间连续工作10小时。
- 3.本机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭动机以免发动机损坏。
- 4.电焊、发电两用，特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。

产品型号：B-250GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-186GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 15L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 70

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-250GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-250GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-250GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-250GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-250GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-250GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-250GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

能满足对焊接工艺要求高的用户，因为这款发电机电焊机操作时可以对其进行微调，让客户找到适合的焊机方式。发电电焊机动力是13马力 辅助电源为5KW
在日常使用中，带些照明设备，起到了关键的作用。

发电电焊机，有和两款，各有其优点，发电电焊机电流有直流和交流，是发电机电焊机和电焊机连体的设备，款新的焊机设备，且附带5千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。机器结构：发动机与电焊机体的机器，发电机电焊机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，般有动力动力两款常用。