

手术室恒温箱容积：280L温度：2-48

产品名称	手术室恒温箱容积：280L温度：2-48
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联 库存:现货 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室恒温箱，FYL-YS-280L恒温箱，2-48 恒温箱 容积：280L温度：2-48 公司介绍：北京福意电器有限公司推出的每一项产品，都本着客户上的原则，每一个前进的脚步，都充分体现了对客户尊重与关怀。正因为如此，我们才能赢得客户，赢得青睐。凭借自身的、人才的优势为客户提供优良的销售售后和售后。

手术室恒温箱容积：280L温度：2-48 用途：供医疗机构使用的新型加温恒温设备，主要适用于医疗机构手术室、输液室、急诊科、输液室、麻醉科等科室。用于对医用盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存，温度2-48 之间任意调节，满足医疗机构不同输液的加温、恒温要求。

手术室恒温箱容积：280L温度：2-48 参数：

- 1、型号：FYL-YS-280L
- 2、有效容积：280L
- 3、气候类型：N,SN
- 4、额定电压：220V
- 5、额定频率：50Hz
- 6、额定输入电流：0.8A
- 7、噪音（声功计）：42dB（A）

- 8、制冷剂用量：R600a(43g)
- 9、温控范围：2-48（每度可调可控）
- 10、箱体尺寸：595*570*1445mm
- 11、内径尺寸：520*440*1230mm
- 12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 15、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 16、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用翅片式循环，确保箱体恒温无死角，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 19、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 21、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 22、配置安全锁，可实现专人专管。

产品型号	容积大小	温度范围	外型尺寸
------	------	------	------

型号:FYL-YS-150L	150L	温度:2~48	外型尺寸:595*570*865mm
----------------	------	---------	--------------------

型号:FYL-YS-230L	230L	温度:2~48	外型尺寸:595*590*1215mm
----------------	------	---------	---------------------

型号:FYL-YS-280L	280L	温度:2~48	外型尺寸:595*570*1445mm
----------------	------	---------	---------------------

型号:FYL-YS-310L	310L	温度:2~48	外型尺寸:595*695*1315mm
----------------	------	---------	---------------------

型号:FYL-YS-430L	430L	温度:2~48	外型尺寸:595*680*1805mm
----------------	------	---------	---------------------

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

手术室恒温箱容积：280L温度：2-48 售后：

以优良合理的价格、优良完善的售后，提供优良优良的产品

用售后与真诚来换取您的信任与优良，互惠互利，共创双赢

我公司愿与外各界同仁志士竭诚合作，共创未来

坚持顾客上的原则，所有产品一年内免费保修，并负责终身维护

手术室恒温箱容积：280L温度：2-48 说明：术中保温护理对腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者术后低体温反应及应激反应的影响.方法 选取2014年7月~2015年7月该院收治的行腹腔镜手术的子宫肌瘤患者86例,随机分为观察组和对照组,每组43例.对照组术中应用常规性护理,观察组术中应用加温保护.记录两组患者术中低体温反应发生情况、术中-量、输血量及应激反应情况.结果 观察组术中低温发生率、寒战发生率、苏醒延迟发生率低于对照组(均 $P<0.05$),观察组的气管拔管时间、术后苏醒时间短于对照组(均 $P<0.05$).观察组术中血糖水平、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、心率水平低于对照组($P<0.05$).结论 术中保温能有效降低腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者低体温反应,减轻患者术中的应激反应,有利于促进患者术后苏醒,提高患者术后的苏醒质量.