

PP加15玻纤塑胶原料东莞低价出售

产品名称	PP加15玻纤塑胶原料东莞低价出售
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	沙伯基础:PP加15玻纤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯（isotactic polypropylene）、无规聚丙烯（atactic polypropylene）和间规聚丙烯（syndiotactic polypropylene）三种。

甲基排列在分子主链的同一侧称等规聚丙烯，若甲基无秩序的排列在分子主链的两侧称无规聚丙烯，当甲基交替排列在分子主链的两侧称间规聚丙烯。一般工业生产的聚丙烯树脂中，等规结构含量约为95%，其余为无规或间规聚丙烯。工业产品以等规物为主要成分。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。

共聚物型的PP材料有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。

PP的熔体质量流动速率（MFR）通常在1~100。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚型的抗冲强度比均聚型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.6~2.0%。

2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，聚丙烯在3类致癌物清单中。 [1]

中文名

聚丙烯

英文名

Polypropylene

别 称

丙纶；聚丙烯纤维；丙纶短纤维；聚丙烯短纤维；丙纶短纤；

化学式

$(C_3H_6)_n$

熔 点

164~170

水溶性

极难溶于水

密 度

0.92g/cm³

应 用

家用电器 管材 高透材料 薄膜

CAS号

9003-07-0

供应PP 1100NK泰国石化 食品级(容器)

供应PP 3080台湾台塑

供应PP FH44N韩国三星 V0阻燃抗冲级,

供应PP T-30S广东茂名 拉丝注塑级

供应PP ST611M台湾福聚 超高透明性、

供应PP 100EY印度信诚 薄膜级；

供应PP 1102NK泰国石化 食品级(容器)

供应PP 3040台湾台塑

供应PP EP332K韩国三星 高刚性高韧性；

供应PP T-36F广东茂名 拉丝注塑级

供应PP ST868M台湾福聚 高刚性高抗冲阻燃级

供应PP 500P沙伯基础 拉丝级

供应PP H1500韩国LG 高透明食品级

供应PP 1005台湾台塑

供应PP HJ700韩国三星

供应PP EPT30R广东茂名 拉丝注塑级

供应PP 6524台湾福聚

供应PP 575P沙伯基础

供应PP FB51韩国三星 V2阻燃

供应PP K1011台湾台化 注塑(透明食品级FDA认证)

供应PP 5014韩国油化 拉丝级 (用于渔网,绳索,捆扎绳) ;

供应PP Z30S广东茂名 纤维级

供应PP ST751台湾福聚

供应PP 570P沙伯基础 注塑级

供应PP FB51R韩国三星 V0阻燃

供应PP S1005台湾台化

供应PP DJ-570S韩国湖南 透明,高流动性

供应PP V30G广东茂名 纤维级

供应PP 2093997台湾福聚

供应PP H1500韩国现代