

# PZ673H-10P气动插板阀

产品名称	PZ673H-10P气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ673H/X/F/Y 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H-10P气动插板阀是专门设计用于制浆、造纸、煤粉矿浆、泥浆等生产过程。它以压缩空气为动力流，接受集散控制系统，PLC可编程控制器，切换开关、行程开关量信号，通过二位五通电磁阀，实现对阀门快速的开或关二们控制。特别适用于高粘度和带有纤维介质的快速切断。

PZ673H-10P气动插板阀主要技术参数和性能：

工作温度：-20 ~ +180

电磁阀电源电压：（1）24DC（2）220VAC

气源压力：Mpa:0.4 ~ 0.6

额定流量系数：230 ~ 8370

密封形式：硬密封或聚四氟乙稀软密封

阀体材质：304，ZG0Cr18Ni9

作用方式：气开式，气关式

连接方式：对夹式

阀体材料	零件材料	型号	材料
WCB			
ZG1Cr18Ni9Ti			
CF8 (304)			

PZ673H-10P气动插板阀外形及结构尺寸 (mm)

DN	DD	DD <sub>1</sub>	D <sub>2</sub> H × M
65		46	
80		46	

100	52
125	56
150	56
200	60
250	68
300	78
350	78
400	102
450	114
500	127

