

# 供应SKZ-1050泵吸式二氧化碳检测仪济南生产泵吸式

产品名称	供应SKZ-1050泵吸式二氧化碳检测仪济南生产泵吸式
公司名称	济南青强机电设备有限公司
价格	2950.00/个
规格参数	检测原理:红外原理 产地:济南 精度:2%FS
公司地址	山东省济南市蓝翔路9号D-11
联系电话	0531-68825037 15508650267

## 产品详情

### 产品特点

- 1、采用美国原装进口高精度红外原理传感器，响应速度快、测量精度高、稳定性和重复性好
- 2、带数据存储功能，可储存10万组数据，存储间隔可调（选配）
- 3、USB接口高速数据传输，可下载打印数据（选配）
- 4、液晶点阵显示技术，字迹更清晰，可显示气体种类，气体单位，气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等
- 5、界面可中英文操作界面，简便快捷
- 6、气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示
- 7、内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调, 流量可达1L/min
- 8、防爆合格认证，防爆等级：Exia CT4
- 9、超高蜂鸣报警声，高低报警值可任意设定，自校验功能，零点标定功能，内置温度和压力补偿，监测更准确，更可靠
- 10、可一键恢复出厂设置，更易操作
- 11、大容量可充电锂电池，可保证仪器长时间连续工作

12、外壳采用高强度ABS工程塑料，坚固耐用、手感好、外观漂亮，防滑，防水，防尘，防爆

13、精美高档的铝合金手提箱

产品标准

防爆等级：Exia CT4

防护等级：IP66

产品参数

被测气体

二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)

检测原理

红外原理

采样方式

泵吸式，流量可达1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调

量 程

0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-50000ppm、0-10%VOL、0-20%VOL、0-50%VOL、0-100%VOL （量程可选，未列出量程可订制）

分 辨 率

1ppm（0-50000ppm以下），0.01%VOL（0-10%VOL以上）

精 度

2%FS

信号输出

USB接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）

响应时间

10S

重 复 性

± 1%

零点漂移

± 1% ( F.S/年 )

操作语言

支持中英文

工作温度

-40 ~ 70

防爆等级

Exia CT4

报警方式

声、光

恢复时间

10S

线性误差

± 1%

显示技术

液晶点阵显示技术

气体单位

支持多个气体单位切换显示

工作湿度

0-95%RH

防护等级

IP66

工作时间

100小时 ( 关泵 )

尺 寸

205\*75\*32mm

重 量

230g

## 产品配置

主机1台，USB数据线 1根，充电插头1个，铝合金包装箱1个，说明书1份，保修卡 1份。

选配：内置数据存储功能或下载打印数据功能、金属探针、软管、皮套、过滤片