

东恒破碎机厂家供应大型重锤反击式破碎机

产品名称	东恒破碎机厂家供应大型重锤反击式破碎机
公司名称	郑州东恒机械设备有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌:东恒机械 型号:PF-1010 生产能力:50-80t/h
公司地址	郑州市二七区大学中路2号D楼406号
联系电话	0371-64426760 13653712119

产品详情

重锤反击式破碎机是集锤式、反击式等破碎机的优点为一体的新型高效的破碎设备，其设计理念，合理的设计工艺，与锤式和反击式破碎机相比具有破碎比更高，破碎粒度更均匀，耗能更低，生产能力更大等优势。重锤反击式破碎机主要用于破碎抗压强度不超过300兆帕的各种矿石（石灰石，玄武岩，花岗岩，鹅卵石，长石，萤石，白云石，混凝土等），广泛应用于矿山，水泥，建材，化工，水利，冶金等行业。

顾名思义，重锤反击式破碎机是利用反击力作用来达到破碎效果的，适用于细碎阶段，可将80mm的物料破碎到5mm以下。从结构来说破碎板的形状对破碎效率的影响是非常大，技术工程师深入分析了折线形和渐开线形的特点，再结合物料碰撞的特点，研发出新的破碎板，让物料在破碎过程中获得较好的破碎效果。在大块物料进入反击板和转子之间的破碎腔（锤头工作区）后，受转子的高速旋转作用获得动能，在反击板和转子之间受到反复冲击，分别经第一级反击腔、第二级反击腔及底部研磨腔的逐级破碎，最终达到要求的出料粒度。

反击式破碎机主要由机箱，转子，反击板，锤头，传动装置等几部分组成。

重锤反击式破碎机工作原理是：石料从进料口直接落入破碎腔，受到高速旋转的转子上锤头的打击，实现破碎，石料与反击板之间的撞击，石料和石料之间的碰撞，又能使石料得到进一步破碎，使破碎能量和破碎空间得到充分和有效的利用。重锤反击式破碎机锤头为高铬合金的高耐磨材质，使用寿命更长久。重锤反击式破碎机具有结构简单，拆卸方便，生产效率高，出料细而均匀，机件磨损小，维护保养比较方便，而且能耗比较低，生产能力相对的较大的特点。想要节省生产成本，重锤反击式破碎机将是您的选择！！

重锤反击式破碎机主要特点:

1、高效:单机产量大,破碎比高,中,小型单机产量120-800T/H,大型的可达到2000吨每小时。

- 2、节能:耗电0.5-1度/吨左右。
- 3、省人力:与给(喂)料机配套后,1人(半个工作量)即可胜任操作。
- 4、粒度饱满:商品颗粒呈立方体,针片状少,无内裂,大大优于颚破。
- 5、配套简单:单机可完成从大块物料到商品颗粒的破碎。
- 6、节省投资:价格低,减少多级配套,降低了资金投入。

重锤反击式破碎机安装时要注意：

- 1、反击式破碎机电泵带有振动性工作的机组，在安装时和试车前均应紧固好所有的紧固件，在生产运转中也应定期检查，随时紧固。
- 2、安装中应注意反击破旋向（在带轮上标有旋向箭头）不可逆转。
- 3、把反击破电动机安装好后，应根据安装情况，配备传动带防护罩。
- 4、反击板与板锤的间隙应按工作需要逐渐调小，调整后应用手转动转子数转，检查有无撞击。调整完毕后，应锁紧套筒螺母，防止反击板受振动后螺母松动而逐渐下降与板锤相碰撞，造成事故。
- 5、由于反击式破碎机（反击破）的出料口在下部，安装高度以及如何与进料、出料装置配合，均应在系统设计中考虑好。

重锤反击式破碎机调试时应注意：

- 1、转子在出厂前已经通过平衡处理，用户一般不需要再作平衡试验，在更换锤头及转子部件时，应作平衡配置。
- 2、主机安装应调平衡，主轴水平度误差小于1mm/m，主从动轮在同一平面内，调整皮带松紧适度，固定电动机。
- 3、检查各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓，检查密封是否良好。
- 4、检查电器箱接线及紧固情况，调整延时继电器及过载保护器，接通电路，试验电机转向，选择合适规格的保险丝。
- 5、检查液压系统动作是否可靠，有无渗漏现象。
- 6、清除反击式破碎机内异物，用手搬动转子，检查有无磨擦、碰撞。

郑州东恒机械设备有限公司

地址：河南省巩义市站街镇西大街35号

电话：15638239919

微信号：15638239919

联系人：王经理

破碎机厂家<http://www.dhposuiji.com/>

反击式破碎机<http://www.dhposuiji.com/posuiji/fanjishiposuiji.html>

关键词：反击式破碎机,破碎机,破碎机厂家