

苏州PVC快速提升门定做

产品名称	苏州PVC快速提升门定做
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	16000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:PVC 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

苏州PVC快速提升门定做

品牌：沃太VOTAL

VOTAL系列包括用于仓库的各种速度门。我们的产品系列包括VOTAL高速折叠门，开门速度高达每秒1.2米。它采用折叠式设计，窗帘内嵌有耐用的钢制风杆。如果您正在寻找具有速度，强度和安全功能的工业门，VOTAL高速折叠门是一个很好的选择。除了高速折叠门，我们的产品系列还配有重型折叠门。我们提供VOTAL快速滚轮门，可以让您的仓库内有新鲜空气流，同时防止不需要的元素，如空气中的种子，污垢和树叶。为您的仓库找到下面更好的快速卷帘门。

苏州PVC快速提升门定做

快速卷帘门通常用于货物交通发生的地方以及门必须满足特殊要求的地方。例如，在食品和饮料行业，或医疗行业，特殊的气候条件必须占上风；短暂的打开和关闭时间可减少冷却损失，避免气流并实现平稳的操作程序。它们也可以设计为更大的尺寸，用于采矿和飞机工业。

苏州PVC快速提升门定做

饮料行业：智能气闸解决方案可通过快速卷帘门实现。两扇高透明板条的门可以让您看到清晰的视野。压力和温度差异可以通过气闸来控制，其中运输工具进入气闸，并且一扇门在另一扇门关闭之前不能操作。这也用于安全应用程序。

食品，清洁和制药工艺：在严格的环境限制下，食品加工过程中的药品和腐蚀性环境必须要求卫生，门

不仅要提供由不锈钢或复合材料制成的结构以防止腐蚀，而且还必须确保尽可能短的暴露时间，以减少空气污染的风险。

汽车制造业：汽车工业是一个众所周知的快速卷帘门行业。在短时间内生产大量汽车。快速卷帘门对物流过程至关重要，高速和低维护确保了更佳生产。发电机调谐电池使用特殊的高速折叠门。

盈利能力：快速卷帘门可以提高许多公司的效率。高开启速度更大限度地减少了门前的等待时间，从而加快了物流过程，控制温度和压力差异，同时节约能源，隔离清洁区域免受空气污染，但仍然优化交通流量。

制冷：冰箱需要在不同的温度和湿度区域之间轻松转移。快速卷帘门的工作原理是通过更新的技术，更好地确保冰箱内更全面的温度维护。从区域到区域的温度过渡容易被为该部门设计的技术所阻碍。在这种情况下，快速卷帘门的灵活性和快速性非常重要。

化学工厂：防爆电气设备的设计要求由ATEX法规分发，该法规报告符合保守的电气标准要求的水平。在男士使用高挥发性和易燃产品的地方，更好的建议是依靠快速柔性门制造商，保证和可靠。气动元件在完全安全的情况下快速反应。

苏州PVC快速提升门定做

超市部门：食品企业的快速门提供了卫生和保护未经授权人员的更低要求，例如在超市中。因为很可能在门旁边的区域我们可以找到未经授权和未经训练的客户。

机库区：在机场和港口有高速开门的大开口，需要从内到外提供简单，快速和安全的通道，反之亦然。虽然舰艇的存放是一个非常困难的操作环境，但是可以随时要求为船舶提供维修服务或保护海上保险的地方。由于正常运行时间为100%，机场无法准时出行。

在施工期间必须考虑由高运行速度（高达4米/秒）和开口频率引起的高应变。同样，尺寸和安装位置等基本条件也增加了对安全和控制技术的相当大的要求。

独特的“卷起”系统通常定义来自传统卷帘门的快速卷帘门。门的主要目的是产生高开启速度，导向系统必须能够以更小的摩擦力进行平稳操作。轻松的运动将确保门的运动部件的寿命和操作稳健性。更新版本的高品质快速卷帘门采用螺旋导向系统，从而在整个操作周期内保持门扇分离，确保门的滚轮装置在导向系统中轻松移动，并导致过高的速度。过度，因为这些门通过如此快速地打开并且非常缓慢地关闭，只是试图避免他们的刚性闭合边缘被叉车抓住，这是以绝缘为代价的。

平衡系统通常构成门结构的一部分。它采用侧框架中的弹簧或重量机构设计，确保紧急打开功能并有助于打开速度。

监管

在欧洲，由于窗帘速度过快和嵌入式传感器的刚度导致一些事故后，欧洲共同体实施了新的法规（EN 13 241-1）。在各种规范性约束中，在关闭期间对机械破碎的要求使得必须防止与关闭的门接触，或者在接触的情况下，将垂直动态载荷限制在严格的曲线以下。如果快速卷帘门不符合这些约束中的一个或多个，则关闭速度将限制为0.5米/秒（1.64英尺/秒）。只有少数制造商提供完全灵活且无害的密封边缘，因此可以以更高的速度关闭。

