

7.0焊条300A柴油发电焊机

产品名称	7.0焊条300A柴油发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:220V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

7.0焊条300A柴油发电焊机

- 1、对于增压式柴机组，由于低载、空载，增压压力低，容易导致增压器油封（非接触式）的密封效果下降。
- 2、增压器的增压室内机油积聚到一定程度，会从增压器的结合面处渗漏出。
- 3、上窜至汽缸的一部分机油参与燃烧，一部分机油不能完全燃烧，在气门、进气道、活塞顶、活塞环等处形成积炭，还有一部分则随排气排出。这样，汽缸套排气道内会逐步积聚机油，也会形成积炭。
- 4、长期小负荷运行，还会更严重的导致运动部件磨损加剧，发动机燃烧环境恶化等导致大修期提前后果。

大泽发电电焊一体机同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。焊接优良采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。

7.0焊条300A柴油发电焊机

品牌：大泽動力

技术参数：

* 产品型号：TO300MT-2

发电机参数：

*、额定功率：5KW

*、备用功率：6KW

*、额定电压：220V

*、额定频率：50HZ

*、油箱容积：28L

*、功率因数：1.0

*、连续工作：12h

*、启动方式：电启动

电焊机参数：

*、电流调节：0-300A

*、焊接范围：0-6.0MM

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-40V

*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

*、外形尺寸：810*555*755

*、结构类型：手推式

*、噪音dB (A) LP7M：68-78Db

*、机器重量：175kg

发动机参数：

*、发动机品牌：大泽動力

*、发动机型号：TOTO1100

*、发动机功率：16HP

*、机油容积：1.1L

*、耗油量：205g/KW.H

*、活塞排量：420CC

*、燃油型号：0#、-10#、柴油

*、缸体结构：直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包