

380V柴油发电电焊机400A

产品名称	380V柴油发电电焊机400A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

380V柴油发电电焊机400A

大泽400a发电电焊机，均有微调的，电流从80~400a。有交流跟直流。还可以发出5KW的电源。这个电源有220伏，还有380伏。本款机器是发电机电焊机和发电焊机的完美结合。

发电电焊一体机应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

(1) 定子铜损即定子电流流过定子绕组所产生的所有损耗。

(2) 铁损即发电机磁通在铁芯内产生的损耗，主要是主磁通在定子铁芯内产生的磁滞损耗和涡流损耗，还包括附加损耗。

(3) 励磁损耗即转子回路所产生的损耗，主要是励磁电流在励磁回路中产生的铜损。

(4) 电气附加损耗则比较复杂，主要有端部漏磁通在其附近铁质构件中产生的损耗、各种谐波磁通产生的损耗、齿谐波和高次谐波在转子表层产生的铁损等。

(5) 机械损耗主要包括通风损耗、轴承摩擦损耗等。

380V柴油发电电焊机400A

品牌：大泽動力

技术参数：

* 产品型号：TO-CR400MT2

发电机参数：

*、额定功率：22KW

*、备用功率：25KW

*、额定电压：220/380V

*、额定频率：50HZ

*、油箱容积：60L

*、功率因数：1.0

*、连续工作：16h

*、启动方式：电启动

普通焊加纤维素焊条参数：

*、电流调节：0-400A

*、焊接范围：0-8.0MM

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：80V ± 8V

*、焊接效率：89%

*、防护等级：IP21S

*、焊接电压：22-40V

*、焊机等级：工业焊机

气保焊机参数：

*、额定电压：380V

*、额定频率：50/60HZ

*、焊接电流：400A

*、电流调节：60-400A

*、输出电压调节范围：15-50V

*、输出空载电压：79V

*、效率：89%

*、焊丝规格：1.0-1.6

*、CO₂气体流量：15~20L/min

*、主变压器绝缘等级：F

*、输出电抗器绝缘等级：F

氩弧焊机参数：

*、额定电压：380V

*、额定频率：50/60HZ

*、额定输出容量：12.1KVA

*、额定输出电流：21A

*、电流调节范围：5~315A

*、前气时间：0.1~15s

*、起弧时间：20-160A

*、缓升时间：0.1 ~ 10s

*、起弧电流：20-160A

*、恒流电流：5 ~ 315A

*、占空比：1%-100%

*、脉冲频率：0.2-20HZ

*、基值电流：5 ~ 315A

*、衰减时间：0.1-15s

*、收弧电流：3-315A

*、延气时间：0.1-15s

*、输出空载电压：72V

*、功率因数：0.87

*、负载持续：60%

其他参数：

*、外形尺寸：2200*900*1400mm

*、结构类型：静音式

*、噪音dB (A) LP7M：68-75Db

*、机器重量：1400kg

发动机参数：

*、发动机品牌：大泽動力

*、发动机型号：TOTO-KD4100

*、发动机功率：33KW

*、机油容积：5L

*、耗油量：205g/KW.H

*、活塞排量：2.3L

*、燃油型号：0#、-10#、柴油

*、缸体结构：四缸、直列、四冲程、水冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包