

# 防静电地板尺寸,全钢陶瓷架空地板施工工艺,咸阳防静电地板价格

产品名称	防静电地板尺寸,全钢陶瓷架空地板施工工艺,咸阳防静电地板价格
公司名称	陕西众鑫机房设备有限公司
价格	120.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:众鑫机房 型号:HDG.600.CQ.D 产地:江苏
公司地址	凤城八路与太华路十字
联系电话	18191029356 18191029356

## 产品详情

众鑫机房防静电地板尺寸,全钢陶瓷架空地板施工工艺,咸阳防静电地板价格

那么你知道[众鑫机房防静电地板尺寸](#)

吗？全钢陶瓷架空地板施工工艺与原理？防静电地板价格又如何呢？今天要为大家介绍的是防静电地板尺寸，防静电地板系统组成 防静电地板系统通常是由地板、横梁、支架、螺丝、贴面等主要部位组成的。横梁的高度可调支架用螺钉连结是固定下部支承系统。表面贴面有PVC塑胶贴面、三聚氰胺贴面、HPL贴面、陶瓷面等。

防静电地板原理：

准确来说，（防静电地板应该叫做导静电地板，它是连接大地与工作场，所产生的静电的装置），

众鑫机房防静电地板尺寸大小:

全钢PVC或HPL防静电地板：规格：600\*600\*30

全钢PVC或HPL防静电地板规格：600\*600\*35

陶瓷防静电地板：规格：600\*600\*40

硫酸钙防静电地板：【规格】600×600×32mm

全钢防静电地板：规格】600×600×30/35mm

陶瓷防静电地板：规格【600×600×40mm

铝合金防静电地板：【规格】600×600×35/40mm

PVC防静电地板：【规格】600×600×2/3mm

### [咸阳防静电地板价格:](#)

咸阳防静电地板材质、品种多，而且还需要安装，所以它没有一个固定的价格，有的防静电地板价格有几十元到几百元的，但这些都只能当作参考价格。你想要知道众鑫机房全钢防静电地板的实际价格，建议可以到咸阳防静电地板建材市场或可打电话到众鑫机房销售咨询。

### 全钢陶瓷架空地板施工工艺：

#### 一、对铺设场地的要求

- 1、全钢陶瓷架空地板的铺设应该在室内土建及装修施工完毕之后进行。
- 2、防静电地板铺设前应保持地面平整、干燥、无杂物、无灰尘。
- 3、在铺设防静电地板之前，应该保证地板下方敷设（电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统）已施工完毕；
- 4、防静电地板铺设前，高度应同地板上表面完成的高度一致；
- 5、防静电地板铺设施工现场应备有220V/50Hz电源及水源。

#### 二、施工步骤

- 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度，发现重大缺陷或需要局部改造的地方。
- 2、拉水平线，将防静电地板-安装高度用墨线弹到墙面上，铺设后的地板都是在同一水平内。
- 3、要选好基准位置，测量好室内的长度、宽度。
- 4、将要安装的支架调整到同一需要的高度，把支座摆到地面网格线的交点处。
- 5、用安装螺钉将横梁固定到支架上，并用水平尺使其处于同一平面内并且相互垂直。

- 6、将防静电地板用吸板器在放置组装好的横梁上。
- 7、如果在靠近墙面处剩余尺寸小于防静电地板的长度，这个时候需要切割静电地板。
- 8、在铺设地板时，地面一定是平整的，防静电地板的高是通过支架可以调高低。铺设时应轻拿轻放是边铺设边打扫，不可以把杂物遗留在防静电地板下面。
- 9、在机房设置比较偏重的设备时，设备基座的地板下是需要加装支架的，可以防止地板变形。
- 10、如果你们的 [防静电地板](#)需要开孔，在给地板开口拐角处用电钻打（ - 6 - 8）圆孔。