

GT-35TFSI,35kw柴油发电机高端机

产品名称	GT-35TFSI,35kw柴油发电机高端机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

GT-35TFSI,35kw柴油发电机高端机柴油发机电在利用的进程中自己就会发烧，再加上外界的高温，会对柴油发机电带来比力大的侵害，乃至致使其体系溃散。持续的高温气候，使得各个处所用电量不竭增高，很多用户起头利用柴油发机电组来应急。但是如许的高温气候，柴油发机电组的利用宁静也会增添许多灾度，欧洲狮动力柴油发机电采取原装策动机，大大下降发机电运转中所发生的热量，配有的高温预警装配，大大进步了发机电运转宁静。以其质量靠得住，合用规模广、优良的省油机能、怪异的并联运转功用、轻盈化设想、输出高品格的电源、GT-35TFSI,35kw柴油发电机高端机完善的输出波形、同时另有高品格的维修及调养办事等上风赢得了海内外用户的好评。

产品型号：GT-35TFSI

发电机参数：

额定功率KW：35

备用功率KW：35.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

工作时间H：工业消声装置

排量：2.09L

工作时间：24H连续运转

电机类型：永磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-450TFSI

冷却方式：水冷却

额定转速r/min：1500

发动机形式：四缸、四冲程、水冷、干式缸套

进气方式：涡轮增压

气门数：2气门

油箱容量L：80

机油容量L：6L

冷却系统容量L：4-7L

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

燃烧系统：机械泵

绝缘等级：H

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1450

宽mm：865

高mm：1200

整机净重KG：520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1)：58-75

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

数字显示电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

云控制启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-35TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-35TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-35TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-35TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-35TFSI 配有省油电磁控油阀，省油35%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-35TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-35TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮动力柴油发电机组服务承诺

本公司秉承“产品如人品，先做人后做事，一切为用户着想”等经营理念，现对产品服务工作郑重承诺：

- 1、技术服务：免费派员到现场作技术指导，协助搞好机房设置，免费调试，免费替用户制订培训计划、（工厂或现场）培训操作人员，双方商量培训方式，内容及时间，按照实际情况而定。
- 2、配件服务：三包期内免费提供部分易损件，三包期外长期供应零配件和技术支持。

3、GT-35TFSI,35kw柴油发电机高端机维修服务：用户在使用中如出现产品任何故障，将随时派员到现场服务，公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书，本省24小时安排落实到位，外省36小时以内安排落实到位，三包期为壹年或运行1000小时（以先到为准），终身服务。

4、服务原则：产品在使用中，如出现故障，公司可派员现场服务，确保及时运转。