

120kw柴油发电机足功率小区用

产品名称	120kw柴油发电机足功率小区用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

120kw柴油发电机足功率小区用采取一体化布局，形状美妙，安装便利，振动小，事情宁静性高。节制屏采取避振办法后置于发电机电组顶部。策动机发电机电利用刚性毗连，自己振动降至小，高效减震装配接收绝大部门机组振动。高强度钢材建造的机底油箱，也具有吸振功用噪声低、品格良好、机能靠得住、低燃油耗损、输出功率大、机械采取了电子调速器，具有机冷却水温太高、油压力低及超速报警并主动泊车等庇护功用,欧洲狮动力重视运转靠得住性和机能，正视针对客户的有用办事计划，已成长成为ling先的发电机电和动力体系的供给商，是其行业范畴主要的品牌之一。120kw柴油发电机足功率小区用已经由过程ISO9001质量系统认证，系列产物陆续经由过程欧洲CE认证。其品格出色，办事殷勤，深得泛博用户的奖饰，现公司产物已销往亚太、西欧等外洋市场。欧洲狮柴油发电机电高品格的电力输出进步前辈的AVR具有低速庇护及抗电磁滋扰功用。

欧洲狮动力发电机组质量好，120kw柴油发电机足功率小区用油耗低，噪音低，输出功率大，性能可靠，体积小，重量轻。其可靠的稳定性、经济性、动力性、耐用性和环保性受到国内外用户的欢迎。欧洲狮动力柴油发电机重量轻、耗油少、功率大、运行可靠、维修方便。具有高冷却水温度、低油压、超速警告和自动停机保护功能。

技术参数

产品型号：GT-120TSI

额定功率：120KW

备用功率：125KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-1200FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：300L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标 准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3000mm

宽：1300mm

高：1760mm

整机净重KG：1780

7m/db(A)3000rpm(min-1)：68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护