

# 香菇棒注水机

产品名称	香菇棒注水机
公司名称	晋城市悟空环保科技有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	品牌:菌狮 型号:ZS-8-16 产地:山西
公司地址	山西省晋城市阳城县凤城镇卧庄村庄上36号
联系电话	15535680108

## 产品详情

### 一.高效

菌狮全新的16针注水机，采用独特的双层双向循环交叉式设计，注水放棒无缝衔接，工作流程更顺畅，相比老款提高注水效率30%。每小时可注2500-3000棒，时间和人工可节省近一多半。

### 二.提质增产

(1) 相比人工注水水资源严重浪费的问题，菌棒注水机水回收率为99%，使得整个注水过程，水资源得到最大的回收再利用，可实现注水过程中为香菇施肥增产15%。(2) 水不外漏还可降低菇棚湿度，减少湿度大引发的烂棒减产。(3) 注水机注水过程中的震动也能够提高出菇率。(4) 人工注水量完全凭感觉导致越到后期差距越大，出菇情况差异也越大，造成管理难度越大，注水机注水均匀出菇均匀，可大大降低后期管理成本，提质增产效果显著，品质提高几个等级，每棒多卖2-3元。

### 三.可靠

此款注水机采用机械力学最优动力解决方案-气动动力机构,相较于电机和液压机构，优势(1) 气动装置结构简单、轻便、安装简单，成本低免维护。(2) 气缸的动作速度比液压和电气方式的动作速率快。(3) 可靠性高，使用寿命长。优质的元器件的有效动作次数可达上亿次。(4) 全气动控制具有防火、防爆、防潮的能力。尤其是在菇棚这种潮湿环境中，液压和电动机构防潮性很差，尤其是电动机构。

### 四.优质

整机机架采用1.8mm国标无花镀锌钢板加类似城市护栏的喷塑工艺，双重防锈可确保5年不生锈，部分重要电子元器件采用进口品牌，品质可靠又安全。水泵采用农业专用高压喷射泵，100%纯铜电机、不锈钢主轴、不锈钢叶轮，进口合金密封。七天不满意包退换，一年整机所有问题统统免费修，品质可靠有保障。

## 一.高效

菌狮全新的16针注水机，采用独特的双层双向循环交叉式设计，注水放棒无缝衔接，工作流程更顺畅，相比老款提高注水效率30%。每小时可注2500-3000棒，时间和人工可节省近一多半。

## 二.提质增产

(1) 相比人工注水水资源严重浪费的问题，菌棒注水机水回收率为99%，使得整个注水过程，水资源得到最大的回收再利用，可实现注水过程中为香菇施肥增产15%。(2) 水不外漏还可降低菇棚湿度，减少湿度大引发的烂棒减产。(3) 注水机注水过程中的震动也能够提高出菇率。(4) 人工注水量完全凭感觉导致越到后期差距越大，出菇情况差异也越大，造成管理难度越大，注水机注水均匀出菇均匀，可大大降低后期管理成本，提质增产效果显著，品质提高几个等级，每棒多卖2-3元。

## 三.可靠

此款注水机采用机械力学最优动力解决方案-气动动力机构,相较于电机和液压机构，优势(1) 气动装置结构简单、轻便、安装简单，成本低免维护。(2) 气缸的动作速度比液压和电气方式的动作速率快。(3) 可靠性高，使用寿命长。优质的元器件的有效动作次数可达上亿次。(4) 全气动控制具有防火、防爆、防潮的能力。尤其是在菇棚这种潮湿环境中，液压和电动机构防潮性很差，尤其是电动机构。

## 四.优质

整机机架采用1.8mm国标无花镀锌钢板加类似城市护栏的喷塑工艺，双重防锈可确保5年不生锈，部分重要电子元器件采用进口品牌，品质可靠又安全。水泵采用农业专用高压喷射泵，100%纯铜电机、不锈钢主轴、不锈钢叶轮，进口合金密封。七天不满意包退换，一年整机所有问题统统免费修，品质可靠有保障。

菌狮全新的16针注水机，采用独特的双层双向循环交叉式设计，注水放棒无缝衔接，工作流程更顺畅，相比老款提高注水效率30%。每小时可注2500-3000棒，时间和人工可节省近一多半。

## 二.提质增产

(1) 相比人工注水水资源严重浪费的问题，菌棒注水机水回收率为99%，使得整个注水过程，水资源得到最大的回收再利用，可实现注水过程中为香菇施肥增产15%。(2) 水不外漏还可降低菇棚湿度，减少湿度大引发的烂棒减产。(3) 注水机注水过程中的震动也能够提高出菇率。(4) 人工注水量完全凭感觉导致越到后期差距越大，出菇情况差异也越大，造成管理难度越大，注水机注水均匀出菇均匀，可大大降低后期管理成本，提质增产效果显著，品质提高几个等级，每棒多卖2-3元。

## 三.可靠

此款注水机采用机械力学最优动力解决方案-气动动力机构,相较于电机和液压机构，优势(1) 气动装置结构简单、轻便、安装简单，成本低免维护。(2) 气缸的动作速度比液压和电气方式的动作速率快。(3) 可靠性高，使用寿命长。优质的元器件的有效动作次数可达上亿次。(4) 全气动控制具有防火、防爆、防潮的能力。尤其是在菇棚这种潮湿环境中，液压和电动机构防潮性很差，尤其是电动机构。

## 四.优质

整机机架采用1.8mm国标无花镀锌钢板加类似城市护栏的喷塑工艺，双重防锈可确保5年不生锈，部分重要电子元器件采用进口品牌，品质可靠又安全。水泵采用农业专用高压喷射泵，100%纯铜电机、不锈钢主轴、不锈钢叶轮，进口合金密封。七天不满意包退换，一年整机所有问题统统免费修，品质可靠有保障。

