

高端大气封闭静音式20kw柴油发电机厂家

产品名称	高端大气封闭静音式20kw柴油发电机厂家
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:sw20kwcy
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

高端大气封闭静音式20kw柴油发电机厂家

20KW静音柴油发电机产品基本资料：

机组型号：SW20KWCY-J

功率：20KW

额定电流：90/52.6

频率：50Hz

输出电压：220/230/380/400V

转速：1500 (r/min)

功率因素：1 COS ϕ

相数：单相/三相

线数：四线

噪声：LP7m 70db

动力配置：四冲程柴油动力

冷却：风扇自带冷却

启动方式：24V直流自启动

缸 数：4缸

供油方式：直喷

汽缸排列：直列排列

中冷方式：水中冷

燃油型号：0#轻柴油

机油型号：15W/40CD

调速方式：机械调速AVR

电 机：英国斯坦福电机

功 率：20KW

绝缘等级：H

电压控制：AVR

电压谐波： 4%

额定电压：400/230（V）

防护等级：IP23

频 率：50Hz

相 数：三相四线

接 线：Y型绕型

外形尺寸：（L×B×H）2000*850*1070mm

机组重量：680 kg

20KW柴油发电机供油故障

甘切夫提出把喷油泵齿条位置不变下喷油后输油管内的残余压力与喷油前输油管内残余压力几二，的关系作为评价供油装置工作稳定性的标准。

在供油装置工作不正常情况下，就更容易造成骊，尽管喷油泵齿条处于同一位置上，进入气缸的供油量却在周期性的变化，就会产生干扰力矩。影响波动的因素有：

(1)燃油的可压缩性;

(2)高压油管的容积变化。