

# 南京海利普HLP-A100变频器维修，维修中心

产品名称	南京海利普HLP-A100变频器维修，维修中心
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌规格:海利普HLP-A100
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

海利普HLP-A100

0V ; VFD022B21A,2200W 单相230V

DELTA VFD007B43A,0.75KW三相460V ; VFD015B43B,1.5KW 三相460V

DELTA VFD015B43B-ZA,1.5KW三相460V ; VFD022B43A,2.2KW 三相460V

DELTA VFD037B43A,3.7KW 三相460V ; VFD055B43B,5.5KW 三相460V

DELTA VFD075B43B ,7.5KW 三相460V ; VFD110B43A 11KW 三相460V

DELTA VFD150B43A,15KW 三相460V ; VFD185B43A,18.5KW 三相460V

DELTA VFD220B43A ,22KW 三相460V ; VFD300B43A 30KW 三相460V

DELTA VFD370B43A,37KW 三相460V ; VFD450B43A 45KW 三相460V

DELTA VFD550B43A ,55KW 三相460V ; VFD550B43C 55KW 三相460V

DELTA VFD750B43A,75KW 三相460V ; VFD750B43C 75KW 三相460V

DELTA VFD007B23A ,0.75KW 三相230V ; VFD015B23A,1.5KW三相230V

DELTA VFD022B23A,2.2KW 三相230V ; VFD037B23A,3.7KW 三相230V

DELTA VFD055B23A,5.5KW 三相230V ; VFD075B23A,7.5KW 三相230V

DELTA VFD110B23A , 11KW 三相230V ; VFD150B23A 15KW 三相230V

DELTA VFD185B23A ,18.5KW 三相230V ; VFD220B23A,22KW 三相230V

DELTA VFD300B23A,30KW 三相230V ; VFD370B23A, 37KW 三相230V

3、VFD-M 高性能低噪音迷你型变频器具有体积小、低速力矩大、性能完善、使用方便等特点。

广泛应用于小型恒压供水系统、产业机械、工业自动化控制等各种应用领域。

VFD-M系列向量控制迷你型变频器 型号 价格 功率 电压 备注

DELTA VFD004M21A-A 400W 单相230V ; VFD004M21A-ZA 400W 单相230V ;

DELTA VFD007M21A-A 750W 单相230V ; VFD007M21A-ZA 750W 单相230V ;

DELTA VFD015M21A-A 1500W 单相230V ; VFD015M21A-ZA 1500W 单相230V ;

DELTA VFD022M21A 2200W 单相230V ; VFD007M43B-A 0.75KW 三相460V ;

DELTA VFD007M43B-ZA 0.75KW 三相460V ; VFD015M43B-A 1.5KW 三相460V ;

DELTA VFD015M43B-ZA 1.5KW 三相460V ; VFD022M43B-A 2.2KW 三相460V ;

DELTA VFD022M43B-ZA 2.2KW 三相460V ; VFD037M43A 3.7KW 三相460V ;

DELTA VFD055M43A 5.5KW 三相460V ; VFD075M43A 7.5KW 三相460V ;

DELTA VFD-004M23A 400W 三相230V ; VFD-007M23A 700W 三相230V ;

DELTA VFD-015M23A 1500W 三相230V ; VFD-022M23A 2200W 三相230V ;

DELTA VFD-037M23A 3700W

SJ300-450HFE ; 45 ; 86

SJ300-550HFE ; 55 ; 110

SJ300-750HFE ; 75 ; 144

SJ300-900HFE ; 90 ; 180

SJ300-1100HFE ; 110 ; 216

SJ300-1320HFE ; 132 ; 260

SJ300-1600HFE ; 160 ; 325

SJ300-2200HFE ; 220 ; 361

SJ300-2600HFE ; 260 ; 432

L300P-110HFE2

L300P-110HFE2 三相380V 22A 11KW

L300P-150HFE2 29A 15KW

L300P-185HFE2 37A 18.5KW

L300P-220HFE2 43A 22KW

L300P-300HFE2 57A 30KW

L300P-370HFE2 70A 37KW

L300P-450HFE2 85A 45KW

L300P-550HFE2 105A 55KW

L300P-750HFE2 135A 75KW

L300P-900HFE2 160A 90KW

L300P-1100HFE2 195A 110KW

L300P-1320HFE2 230A 132KW

L200矢量变频器

L200-002NFE 1-AC220 0.2KW L200-004NFE 1-AC220 0.4KW

L200-007NFE 1-AC220 0.75KW L200-015NFE 1-AC220 1.5KW

L200-022NFE 1-AC220 2.2KW

L200-004HFE 3-AC380 0.4KW L200-007HFE 3-AC380 0.75KW

L200-015HFE 3-AC380 1.5KW L200-022HFE 3-AC380 2.2KW

L200-040HFE 3-AC380 4.0KW L200-055HFE 3-AC380 5.5KW

L200-075HFE 3-AC380 7.5KW

L300P通用型变频器

L300P-110HFE 3-AC3

步：首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：打开被维修的设备，对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：与客户联系，出具详尽检测报告与维修报价，征求用户维修意见，客户确认报价后进行维修。

第七步：维修内容包括排除已知的故障，对老化、损坏的元件进行更换，对整机内外进行彻底的清洗和保养等。

第八步：修复后对设备进行模拟负载测试，完成后发回客户，由客户上整机进行现场测试。

公司维修时间：

1、标准维修时间3个工作日左右(可能受特殊元器件采购周期影响)；

2、加急2个工作日；客户也可到我公司进行维修。

3、外地客户酌情考虑设备的来往路途时间，我司在维修结束后，将以快的方式把修复件交与客户。

本公司维修进口、国产：变频器、直流调速器、软启动器、伺服控制器、PLC（可编程序控制器）、UPS电源、伺服器、驱动器，经过12年的发展历程，公司拥有一套完善的检测设备和维修设备，并拥有的技术人员，在广大顾客企业中受到了一致好评！

公司提供免费检测，检测出具体问题，再报价给顾客，现场还可和工程师免费交谈经验，让您后顾之忧。

日韩品牌：三菱、富士、安川、日立、东芝、三垦、松下、明电舍、春日、欧姆龙LG、现代、三星等

欧美品牌：西门子、伦茨、AB、ABB、三星、施耐德、丹佛斯、LG、CT、欧陆、艾默生、伟肯、SEW、科比、博世力士乐、伦次、西威等

台湾品牌：欧林、泓筌、东达、东菱、东力、爱德利、三川、普传、九德、台安、台达、东元、士林等

国产品牌：伟创、华为、汇川、安邦信、普传、阿尔法、正弦、康沃、惠丰、森兰、富凌，佳灵、英威腾、德力西、四方、海利、三晶、森兰、中大博立等

维修承诺

本公司销售出去的产品和承接工程，保修期为壹年，维修产品保修期为4个月，保修期内在按照产品《用户手册》正常使用的前提下，产品设备维修过的部件若发生故障或损坏，我司可予以免费维修。

公司是一家在工业自动化领域从事工控产品维修、国内外各工控产品的代理销售、产品选型、安装调试、维修保养、技术开发、技术培训、系统集成、工程改造等工程技术服务的科技型企业。公司承接世界各品牌变频器及其他工业电器、工业电路板的维修、维护等技术服务业务，同时承接各类电气系统的变频节能改造设计开发与服务。推广变频器等工控产品在各行业自动化生产上的应用。

80 11.0KW L300P-150HFE 3-AC380 15.0KW

L300P-185HFE 3-AC380 18.5KW L300P-220HFE 3-AC380 22.0KW

L300P-300HFE 3-AC380 30.0KW L300P-370HFE 3-AC380 37.0KW

L300P-450HFE 3-AC380 45.0KW L300P-550HFE 3-AC380 55.0KW

三相230V ; VFD-055M23A 5500W 三相230V ;

#### 4、VFD-L 超小型低功率 通用变频器

VFD-L 系列是一款多功能低功率盘面式泛用型变频器。

主要应用于各种小型设备的变频传动场合。

具有安装方便、接线简单和体积小等特点。

VFD002L21A 0.2KW 220V ;

VFD004L21A 0.4KW 220V ;

VFD007L21A 0.75KW 220V ;

#### 5、VFD-S 多功能简易型变频器